



heicko - protege



Persianas verticales



Sistemas de persianas



Persianas interiores



Rieles de cortina



Protección solar eléctrica • Toldos verticales • Sistemas de persianas enrollables de montaje frontal

Pantalla elegantes controles inteligentes
oscurecimiento efectivo innovación producto de calidad
Seguridad contra las intrusiones




heicko
e-ast gmbh

© heicko 02/2025

La reproducción e impresión de imágenes, textos y otros contenidos para fines distintos a los exclusivamente privados requiere nuestro
Nos reservamos el derecho de tomar todas las medidas legales contra el uso no autorizado del contenido.

Excepto modificaciones técnicas, errores de impresión y errores.
Las fotos y otras ilustraciones no son vinculantes.



Índice

■	Acerca de nosotros	P. 5
■	Sistemas de oscurecimiento externo	P. 6 ff
■	Descripción general del sistema de sombreado exterior	P. 6 f
■	WindowSun Shield Toldo de ventana y puerta	P. 8 f
■	Vertical Harmony Toldo vertical	P. 10 f
■	Materiales	P. 12
■	SolarHybrid Persianas de aluminio prefabricadas cargadas con sol	P. 14 f
■	MotorFlex 230 Persianas enrollables de aluminio	P. 16 f
■	Sistemas de persianas interiores	P. 18 ff
■	Descripción general del sistema de persianas enrollables interiores	P. 18 f
■	Clipfit SmartShade Estor enrollable para interiores	P. 20 f
■	HighRise SmartShade Estor enrollable para interiores	P. 22 f
■	WideSpace SmartShade Estor enrollable para interiores	P. 24 f
■	Cassette SmartShade Estor enrollable para interiores	P. 26 f
■	Materiales	P. 28 f
■	SmoothGlide Carril de cortina eléctrico	P. 30 f
■	Controles	P. 32 f
■	Smart Home	P. 34 f

Cercanía que crea confianza



Sobre nosotros

Su socio para sistemas innovadores de protección solar - heicko e-ast GmbH - Su conexión competente

Desde hace más de 50 años combinamos tradición e innovación para ofrecerle soluciones integrales para ventanas, puertas y sistemas de protección solar. Nos centramos en los sistemas de protección solar motorizada más avanzados, que cumplen con las más altas exigencias de confort, eficiencia energética y seguridad.

La tradición se une a la innovación

Historia y experiencia:

Desde 1969 estamos dando forma al mercado. Nuestras raíces en la construcción tradicional de ventanas se combinan con un claro enfoque innovador, por lo que hoy podemos ofrecer tecnologías de vanguardia.

Nuestra filosofía -Calidad y colaboración

Orientación al cliente:

Usted es el centro de atención. Mediante una estrecha colaboración y un análisis preciso de sus requisitos, desarrollamos soluciones de sistemas individuales que se adaptan exactamente a sus proyectos y necesidades.

Soluciones a medida para proyectos exigentes

Rendimiento innovador:

Nos centramos exclusivamente en el desarrollo y suministro de los sistemas de protección solar motorizados más modernos, que convencen en el sector residencial y comercial. Nuestros productos combinan la estética con la funcionalidad y contribuyen a optimizar su confort de vida y de trabajo.

Investigación y Desarrollo:

Mediante una inversión continua en investigación y desarrollo, aseguramos el futuro de nuestros productos. De esta manera se crean soluciones que no solo son funcionales, sino también sostenibles y a prueba del futuro.

Estrictas normas de calidad

Desde el desarrollo del concepto hasta la producción final, nuestros productos están sujetos a una gestión de calidad integral. Así garantizamos durabilidad y máxima fiabilidad.

Sostenibilidad y eficiencia energética:

Muchos de nuestros sistemas se basan en los motores de batería más modernos, que funcionan con baterías recargables y pueden cargarse mediante paneles solares integrados. Esta tecnología no solo garantiza un funcionamiento fiable, sino que también reduce la huella ecológica y promueve el uso de energías renovables.

Confianza, experiencia y orientación hacia el futuro

Con pasión por la tecnología y una gran comprensión de los requisitos de la arquitectura moderna, heicko e-ast GmbH es sinónimo de un servicio de primera clase y soluciones de sistema innovadoras. Descubra cómo diseñamos el futuro de la protección solar con nuestra experiencia, innovación y visión clara: de forma competente, fiable y siempre un paso por delante.



SGT Fix&Ref
17251 Sant Antoni de
Calonge
Spagna



✉ comercial@sgt-fix.es
☎ +34 872 025 624

📱 **Móvil/WhatsApp:**
+34 615 95 09 30

www.sgt-eshop.com

Descripción general del sistema de sombreado exterior

WindowSun

Toldos de ventana y puerta con guía de cable



Caja estrecha 90x90 mm
hasta 400 cm de ancho / 270 cm de largo

Vertical Harmony

Toldos verticales con guía de cable



Caja en U o L 120x120 mm
hasta 460 cm de ancho / 270 de largo



Outside B24

SolarHybrid

Persiana enrollable con carga solar



Todas las persianas de preinstalación con alta seguridad antirrobo gracias a los conectores rígidos



Sostenible y ecológica

hasta 300 cm de ancho / 300 cm de largo

MotorFlex 230

Persianas enrollables delanteras



Todas las persianas de preinstalación con alta seguridad antirrobo gracias a los conectores rígidos

hasta 300 cm de ancho / 300 cm de largo

WindowSun Shield Toldo de ventana y puerta con guía de cable

hasta 400 cm de ancho / 270 cm de largo

Nuestras pantallas textiles de la serie hF50 ofrecen una protección fiable contra el calor, el deslumbramiento y los rayos UV - sin afectar a la visibilidad exterior



- **Hecho a medida** —Made in Germany! — Ajuste exacto para sus ventanas, acabado de alta calidad y duradero
- **Casete de aluminio decorativo, protege el paño y se une armoniosamente integrado en cada fachada.**Color individual y Opciones de superficie para una integración perfecta en su proyecto de construcción
- **Protección térmica eficaz** — Bloquea los rayos del sol antes de Ventana, mantiene las habitaciones frescas y reduce la acumulación de calor
- **Energéticamente eficiente y sostenible** — Ahorra costes de climatización en Verano y minimiza las pérdidas de calor en invierno
- **Confort silencioso e inteligente** - Motores silenciosos para aplicaciones residenciales y Dormitorios opcionales con conexión de red clásica o Batería recargable mediante panel solar o 12 V Cargador - ideal para renovaciones sin instalaciones eléctricas
- **Control flexible** - Manejo mediante transmisor de radio, aplicación, temporizador o comando de voz (Alexa, Google, Bixby, Siri) para máxima comodidad
- **Resistente al viento y al clima** - Construcción robusta para una protección fiable en todas las condiciones climáticas

Fijación de la caída a través de la carcasa o con cojinetes





Tensor de cuerda de
acero inoxidable para
montaje inferior
vertical u horizontal




Vertical Harmony Toldo vertical con guía de cable

hasta 460 cm de ancho / 270 cm de largo

Nuestros toldos verticales de la serie V63 ofrecen una protección fiable contra el sol, la visibilidad y las inclemencias meteorológicas -perfecto para terrazas, balcones, carparks y más. Gracias a los materiales de alta calidad y la tecnología inteligente, disfrutarás del máximo confort en cualquier clima

- **Hecho a medida** —Made in Germany! —
Hecho a medida, duradero y de alta calidad 
- **Protección eficaz** — Retiene el sol, el viento y la lluvia crea un ambiente agradable y protegido
- **Tejido resistente** — Poliéster resistente a la intemperie y UV con revestimiento de PU (530 g/m²), translúcido para una ambiente agradable
- **Motorización flexible** -Con conexión de corriente? El 230 V Motor inalámbrico (serie EREFL) garantiza un funcionamiento rápido. ¿No hay electricidad? El motor de la batería (serie HRSDC) es autónomo, recargable mediante panel solar o cargador de 12 V -ideal para instalaciones flexibles
- **Opciones de montaje individuales** Carcasa de protección contra salpicaduras o con perfil L o U adicional de aluminio con recubrimiento en polvo para una protección óptima y un diseño elegante
- **Control flexible** - Funcionamiento mediante radio, app, temporizador o comando de voz (Alexa, Google, Bixby, Siri) para el máximo confort.
- **Tamaños individuales** -Hasta 4,6 m de ancho, para Soluciones en cualquier entorno

Fijación protegida de la lluvia





Toldos verticales Tejidos transparentes (5%)

Blanco (3C111)

Color Parte delantera: blanco

Color trasero: blanco

Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Pesado: 530 g por m²

Seguridad o longitud máxima: 300 cm / 270 cm



Gris oscuro (3C112)

Color Parte delantera: Gris púrpura



Color Parte posterior: Gris púrpura


Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Peso: 530 g por m²

Lamaño máximo: 300 cm / 270 cm





SolarHybrid Persianas de aluminio prefabricadas cargadas con sol

hasta 300 cm de ancho / 300 cm de largo

Sin necesidad de conexión eléctrica - ¡máximo confort!
Nuestras persianas de aluminio SolarHybrid combinan diseño moderno con tecnología sostenible. Así disfrutará de un control autónomo sin instalaciones eléctricas adicionales



- **Hecho a medida** — Made in Germany! — 
- **SolarHybrid** — La solución inalámbrica -Eco-friendly heicko Motor de batería con hasta 45 kg de fuerza de tracción, recargable de forma flexible mediante panel solar o fuente de alimentación de 12 V
- **Perfecto para renovaciones** — No requiere una instalación eléctrica necesario -Reequipamiento sencillo y rentable
- **Protección y aislamiento óptimos** — Láminas de aluminio con PUR Relleno de espuma para el mejor aislamiento térmico y acústico
- **Control flexible - Manejo mediante transmisor de radio, aplicación, temporizador o comando de voz (Alexa, Google, Bixby, Siri) para comodidad**
- **Diseño versátil** — Elija entre cajas laminadas (más ligero y rentable) o cajas extruidas (alta calidad & duradero)
- **Estético y versátil** — Disponible en diferentes formas de caja.
Extruido -robusto y estable: 20°
Laminado - económico: 20°, 45°
- **Mayor seguridad** — Sistemas integrados de protección contra la elevación Protección efectiva contra robos mediante una barrera física que evita que el blindaje de aluminio se mueva hacia arriba

Láminas de aluminio.

Nuestras láminas de aluminio están disponibles en anchos de 39 mm y 52 mm, rellenas con **espuma de poliuretano** para ofrecer un **excelente aislamiento acústico y térmico**. Estas propiedades contribuyen de forma decisiva a aumentar el **confort del hogar**.





**Tipos de cajas
en forma de rollo**

45°




Extruido o laminado

20°



Carga híbrida





Tipos de cajones con forma de rodillo

45°



Extruidos con forma de rodillo

20°



Extruidos con forma de rodillo

HR



MotorFlex 230 Persianas enrollables de aluminio


hasta 300 cm de ancho / 300 cm de largo

Nuestras persianas de aluminio para preinstalación no solo ofrecen una protección óptima contra el sol, la visibilidad y las condiciones climáticas, sino también un confort y seguridad máximos

- **Hecho a medida** —Made in Germany! — 
- **MotorFlex 230** — Potente motor de corriente de red - Elija entre motores mecánicos tubulares (serie ER) y motores inalámbricos totalmente automáticos con detección de obstáculos (Serie HREPPF) para el máximo confort de manejo
- **Luz individual- & Termostática** — **Controla tus** Persianas enrollables cómodamente por interruptor, transmisor de radio portátil o inteligente Home-System
- **Energéticamente eficiente y sostenible** —**Láminas de aluminio con PUR**- Relleno de espuma Reduce los costos de calefacción en invierno, mantiene habitaciones agradablemente frescas en verano
- **Estético y versátil** — Disponible en diferentes Formas de la caja:
Extruidos — robusto y estable: 20°, semicircular
En forma de rollo - económico: 20°, 45°, semicircular para la perfección Adaptación a su fachada
- **Mayor seguridad:** Sistemas de seguridad integrados que ofrecen una protección efectiva contra los robos mediante una barrera que hace que el carro de aluminio impida moverse hacia arriba.

Láminas de aluminio.

Nuestras láminas de aluminio están disponibles en anchos de 39 mm y 52 mm, rellenas con espuma de poliuretano para ofrecer un excelente aislamiento acústico y térmico. Estas propiedades contribuyen de forma decisiva a aumentar el confort del hogar.



Descripción general del sistema de persianas interiores

ClipFit SmartShade

Estor enrollable para interiores




Montaje con
abrazadera sin
taladrar

hasta 125 cm de ancho / 200 cm de largo

HighRise SmartShade

Estor enrollable para interiores



Montaje en
pared/techo


hasta 250 cm de ancho / 700 cm de largo



00000 024

WideSpace SmartShade

Estor enrollable para interiores



Montaje en
pared/techo

hasta 500 cm de ancho / 270 cm de largo

Cassette SmartShade

Estor enrollable para interiores



Montaje en
pared/techo

hasta 400 cm de ancho / 270 cm de largo



ClipFit SmartShade Rollo interior

hasta 125 cm de ancho / 200 cm de largo

Para oscurecer habitaciones y espacios habitable, así como protección solar, antideslumbrante y visual en zonas residenciales y de trabajo, se puede instalar directamente en las aletas de las ventanas o puertas sin taladrar

- Hecho a medida —Made in Germany! - 
- Fácil montaje — con los soportes de sujeción suministrados sin taladrar. Adecuado para hojas de 15 a 25 mm de espesor
- Motor de batería incorporado! ¡No se requiere conexión eléctrica!
— Desempaquetar — Colgar — Ponerse en marcha!
- Motores silenciosos: Perfecto para zonas de dormitorio y otras habitaciones donde el silencio es importante
- Duración de meses por iones de litio integrados
Batería recargable mediante cargador USB-C o panel solar (accesorio opcional)
- Control mediante el transmisor de radio portátil suministrado, otros Controles opcionales disponibles (por ejemplo, control de tiempo, Smart Home, transmisor multicanal)



Ventanas y Fijación de la puerta






HighRise SmartShade Rollo interior

hasta 250 cm de ancho / 700 cm de largo

Para oscurecer habitaciones o espacios habitables, o como protección solar, antirreflejo y visual en zonas residenciales y de trabajo en paredes o techos.

- **Hecho a medida** —Made in Germany! — 
- **Fácil montaje** — Con los accesorios de pared y Montaje oculto del cable en motores 230 V
- **Ya sea 230 V motor o batería!**
— Desempaquetar -Colgar -(Conectar) -Empezar!
- **Motores silenciosos:** Perfecto para zonas de dormitorio y otras habitaciones donde el silencio es importante
- **Control mediante el transmisor de radio portátil suministrado, otros** Controles opcionales disponibles (por ejemplo, control de tiempo, Smart Home, transmisor multicanal)

Pared y Fijación al techo




WideSpace SmartShade Rollo interior

hasta 500 cm de ancho / 270 cm de largo

Para oscurecer habitaciones o espacios habitables, o como protección solar, antideslumbrante y visual en zonas residenciales y de trabajo en paredes o techos

- Hecho a medida —Made in Germany! 
- Fácil montaje — Con los accesorios de pared y Montaje oculto del cable en motores 230 V
- ¡Motor de 230 V o batería!
-Desempaquetar -Colgar -(Conectar) -Empezar!
- Motores silenciosos: perfectos para zonas de descanso y otras habitaciones donde el silencio cuenta
- Control mediante el transmisor de radio portátil suministrado, otros Controles opcionales disponibles (por ejemplo, control de tiempo, Smart Home, transmisor multicanal)

Montaje en pared y techo






Cassette SmartShade Persiana enrollable interior


hasta 400 cm de ancho / 270 cm de largo

Para oscurecer habitaciones o salones, o como protección solar, antideslumbrante y visual en zonas de estar y de trabajo con carcasa en la pared o el techo

- Hecho a medida —Made in Germany! — 
- Casete de aluminio decorativo, pintable bajo pedido.
- Fácil montaje — con los accesorios de pared y Cojinetes de techo.
- ¡Motor de 230 V o batería!
-Desempaquetar -Colgar -(Conectar) -Empezar!
- Motores silenciosos: Perfecto para zonas de dormitorio y otras habitaciones donde el silencio es importante
- Perfectamente adaptado a sus deseos: **Colores flexibles y Opciones de superficie** para una integración armoniosa en cada proyecto de construcción
- Control mediante el transmisor de radio portátil suministrado, otros Controles opcionales disponibles (por ejemplo, control de tiempo, Smart Home, transmisor multicanal)

Pared y Fijación al techo





Tejidos para persianas enrollables interiores opacos (100%)

Blanco (SLS5061)

Color Parte delantera: blanco

Color Parte trasera: blanco

Tipo de material: 100% a prueba de tapos

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Pesado: 520 g por m²

Segma o longitud máxima: 250 cm / 220 cm

Negro (BD02)

Color Parte delantera: negro

Color Parte trasera: blanco

Tipo de material: 100% opacidad

Material: 100% poliéster

Peso: 520 g por m²

Llanca o anchura máxima: 300 cm / 270 cm

Beige (BD05)

Color Parte delantera: Beige

Color trasero: blanco

Tipo de material: 100% a prueba de oscurecimiento

Material: 100% poliéster

Pesado: 430 g por m²

Land máximo: 290 cm / 260 cm

Gris oscuro (BD06)

Color Parte delantera: gris púrpura

Color Parte posterior: blanco

Tipo de material: 100% opaco

Material: 100% poliéster

Peso: 430 g por m²

Anchura o longitud máxima: 290 cm / 260 cm



Interior rollo de tela transparente (5%)

Blanco (3C301)

Color Parte delantera: blanco

Color Parte trasera: blanco

Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Pesado: 420 g por m²

Seguridad o longitud máxima: 300 cm / 270 cm

Gris claro (3C104)

Color Parte delantera: gris cerámico

Color trasero: gris cerámico

Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Peso: 400 g por m²

Segma o longitud máxima: 300 cm / 270 cm

Gris oscuro (3C106)

Color Parte delantera: Gris púrpura

Color Parte posterior: Gris púrpura

Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Peso: 400 g por m²

Segma o longitud máxima: 250 cm / 220 cm

Negro (3C207)

Color Parte delantera: negro


Color Parte posterior: negro

Tipo de material: 5% transparente

Material: 30% poliéster, 70% PVC

Peso: 525 g por m²

Lamaño máximo: 250 cm / 220 cm



SmoothGlide carril de cortina eléctrico

hasta 1300 cm de ancho / 50 kg peso del toldo

Disfrute de un confort máximo con el carril motorizado SmoothGlide. El suave funcionamiento del motor, el control inteligente y la operación silenciosa lo convierten en la solución perfecta para salas de estar, salas de cine en casa y salas de reuniones

- **Hecho a medida** —Made in Germany! — 
- **Premontado** - El carril de cortina se diseña según su Dimensiones fabricadas (hasta 13 m de ancho) y ya Suministrado preconfigurado para el tipo de apertura **deseado**.
- **Controles inteligentes** - Manejo mediante transmisor inalámbrico, aplicación o control de voz (Alexa, Google, Bixby, Siri) - sin necesidad de extras adicionales para el hogar inteligente
- **Controles táctiles intuitivos** - Un ligero tirón en la cortina suficiente para abrirlo o cerrarlo automáticamente
- **Funcionamiento silencioso (<30 dB)** - Perfecto para relajarse Ambiente residencial y tranquilidad
- **Montaje fácil** - Instalación rápida, instalación flexible del motor a la izquierda o derecha del carril
- **Gran capacidad de carga** - Adecuado para cortinas de hasta 550 kg y Compatible con redes eléctricas de 110-230 V

Fijación al techo





Controles

Art.-Nr. HIP01B-BI



Transmisor inalámbrico de 1 canal, batería incluida, gris oscuro

- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico, así como Receptores con protocolo de radio BI
- Frecuencia de radio 433,92 Mhz
- Alcance de unos 100 m (al aire libre)
- Incluye batería y manual de instrucciones

Art.-Nr. HIP05BT-BI



Transmisor inalámbrico de 5 canales, con batería, gris oscuro

- Kompatibel mit unseren Funkrohrmotoren sowie Empfängern mit Funkprotokoll BI
- Einzelkanal- und Gruppensteuerung
- Zusätzlich ist der Handfunksender mit einer Timerfunktion ausgestattet
- Funkfrequenz 433,92 Mhz
- Reichweite ca. 100 m (im Freien)
- Inkl. Batterie und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. HIP15B-BI



Transmisor inalámbrico de 15 canales, con batería, gris oscuro

- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico, así como Receptores con protocolo de radio BI
- Control de canales individuales y grupos
- Frecuencia de radio 433,92 Mhz
- Alcance de unos 100 m (al aire libre)
- Incl. Batería e instrucciones de uso

Art.-Nr. HD15BB



Transmisor inalámbrico de 15 canales con pantalla, batería incluida, negro

- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico, así como Receptores con protocolo de radio BI
- Control de canales individuales y grupos
- Visualización de canales y grupos a través de la pantalla
- Frecuencia de radio 433,92 Mhz
- Alcance de unos 100 m (al aire libre)
- Incluye batería, soporte magnético de pared y Manual de instrucciones

Art.-Nr. HR120033WA-BI



 **Transmisor de pared/ radio portátil de 1 canal, con batería, blanco**

- Marco de montaje en pared con Uso de transmisor
- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico y Receptores (protocolo de radio BI)
- Con función "arriba y abajo"
- Alcance de unos 100 m (al aire libre)
- Incluye batería y manual de instrucciones

Art.-Nr. HIP-R



 **Repetidor para reenviar la señal de radio BI**

- Repetidor como amplificador de señal para distancias mayores del receptor y el transmisor
- Compatible con nuestros transmisores con Protocolo de radio BI
- Frecuencia de radio 433,92 Mhz
- Alcance aprox.200 m (al aire libre)
- Adaptador no incluido

Art.-Nr. HR1200-SUN-BI



 **Sensor solar de 1 canal, ventosa transparente, Incluye celda de botón, bidireccional**

- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico y Receptores con protocolo de radio BI
- Consumo de corriente: 10 mA
- Tipo de protección: IP65
- Frecuencia de radio 433,92 MHz
- Incluye batería y manual de instrucciones

Art.-Nr. HR1300-WIND-BI



 **Sensor de viento y sol de 1 canal para toldos y sombreado exterior, bidireccional**

- Sensor de viento y sol
- Compatible con nuestros motores de tubo inalámbrico y Receptores con protocolo de radio G2 y BI• Clase de protección: Ip44
- Frecuencia de radio 433,92 Mhz
- Apertura automática del toldo en cuanto se La intensidad solar supera el valor establecido
- Cierre automático del toldo cuando El sol está por debajo del valor establecido, o si la velocidad del viento es El valor supera
- Manual de instrucciones

Smart Home



Conector

Compatible con el protocolo de radio G2 y BI

El control por voz a través de Siri, Google Home y Alexa y Bixby ya está disponible. Además, con el Smart Stick sus persianas enrollables **con protocolo inalámbrico BI** se pueden integrar en un sistema de casa inteligente ya existente. Basta con un simple comando de voz como "Ok Google, cierra las persianas en el dormitorio".

En nuestros motores con **comunicación bidireccional**, también se puede consultar el estado de apertura de su toldo a través de la aplicación. De este modo, puede comprobar sobre la marcha si su persiana está abierta en este momento, cerrada o incluso solo un 20% cerrada. El estado de la colcha se puede cambiar cómodamente en cualquier momento a través del smartphone.



Programa los procesos de acuerdo con sus necesidades individuales, deje que las operaciones cotidianas en su hogar se controlen automáticamente mediante funciones de temporizador definidas por usted mismo, por ejemplo, que su cortina se abra cada mañana a las 8:00 (se pueden programar hasta 20 subconjuntos) y aumentar la seguridad contra robos.



Smart Life

Compatible con motores Wifi

Smart Life permite controlar fácilmente los dispositivos domésticos inteligentes a través de la aplicación Smart Life en cualquier momento y lugar. Es compatible con Alexa y el Asistente de Google, y ofrece automatizaciones flexibles, así como escenarios para una mayor comodidad y eficiencia en la vida cotidiana.





USB bidireccional, Smart Home Stick

Controle su persiana interior y / o su persiana exterior smart - con su smartphone o tablet! La aplicación "Connector" (disponible en Google Play y en el Apple App Store) permite controlar cómodamente su persiana enrollable/persiana y receptor externo con protocolo de radio BI con este smart stick (v

- Opere los motores inalámbricos heicko con protocolo inalámbrico BI y nuestros receptores externos con protocolo inalámbrico BI de forma rápida y sencilla a través de su smartphone/tablet
- Ahora con la comunicación bidireccional (por ejemplo, puede abrir su cortina al 30% con el smartphone y ver fácilmente la apertura de su persiana desde cualquier lugar incluso en su smartphone)
- Posibilidad de control mediante asistente de voz (Google Home, Alexa, Bixby y Siri) • Puede gestionar hasta 30 motores simultáneamente
- Diferentes ajustes de tiempo posibles



Smart Home Box, bidireccional y G2

Controle su persiana interior y / o su persiana exterior inteligente - con su smartphone o tablet! La aplicación 'Connector' (disponible en Google Play y Apple App Store) permite controlar cómodamente sus persianas con el protocolo inalámbrico G2 y Protocolo de radio BI (hasta 30 motores/receptores).

- Opere los motores inalámbricos heicko con protocolo inalámbrico BI y G2, así como nuestros receptores externos Protocolo inalámbrico BI y G2 rápido y fácil a través de smartphone / tablet
- Ahora con **comunicación bidireccional** (Por ejemplo, puede configurar su cortina de persianas con su smartphone para 30% abierto y también sobre la marcha el estado de apertura de sus persianas fácilmente en el Ver el smartphone)
- Control mediante asistente de voz (Google Home, Alexa, Bixby y Siri)
- Puede gestionar hasta 30 motores simultáneamente
- Diferentes ajustes de tiempo posibles

Contáctenos:


comercial@sgt-fix.es

Tel: +34 872 025 624

Móvil/WhatsApp: +34 615 95 09 30



SGT Fix&Ref eShop



SGT Fix&Ref
17251 Sant Antoni de Calonge
Spagna

www.sgt-eshop.com