



heicko - protegge



Tende da sole verticali



Sistemi di tapparelle



Tende interne



Binari per tende



Protezione solare elettrica • Tende da sole verticali • Sistemi di tapparelle frontali

Schermature eleganti comandi intelligenti
efficace oscuramento innovazione prodotto di qualità
sicurezza contro le effrazioni




heicko
e-ast gmbh

© heicko 02/2025

La riproduzione e la stampa di immagini, testi e altri contenuti per scopi diversi da quelli esclusivamente privati richiede il nostro permesso. Contro l'uso non autorizzato dei contenuti ci riserviamo il diritto di intraprendere tutte le azioni legali.

Salvo modifiche tecniche, errori di stampa ed errori.
Le foto e altre illustrazioni non sono vincolanti.



Indice

■	Su di noi	P. 5
■	Sistemi di oscuramento esterno	P. 6 ff
■	Panoramica del sistema di ombreggiatura esterna	P. 6 f
■	WindowSun Shield Tende da sole per porte e finestre	P. 8 f
■	Vertical Harmony Tenda da sole verticale	P. 10 f
■	Stoffe	P. 12
■	SolarHybrid Persiane prefabbricate in alluminio caricate al sole	P. 14 f
■	MotorFlex 230 Tapparelle frontali in alluminio	P. 16 f
■	Sistemi tenda a rullo interna	P. 18 ff
■	Panoramica del sistema	P. 18 f
■	Clipfit SmartShade Tenda a rullo interni	P. 20 f
■	HighRise SmartShade Tenda a rullo per interni	P. 22 f
■	WideSpace SmartShade Tenda a rullo per interni	^ P. 24 f
■	Cassette SmartShade Tenda a rullo interna	P. 26 f
■	Tessuto	P. 28 f
■	SmoothGlide Binario per tende elettrico	P. 30 f
■	Controlli	P. 32 f
■	Smart Home	P. 34 f

La prossimità che crea fiducia



Su di noi

Il vostro partner per sistemi di protezione solare innovativi - heicko e-ast GmbH Il vostro collegamento competente

Da più di 50 anni uniamo tradizione e innovazione per offrirvi soluzioni complete per finestre, porte e sistemi di protezione solare. Ci concentriamo sui sistemi di protezione solare motorizzati all'avanguardia che soddisfano i più elevati standard di comfort, efficienza energetica e sicurezza..

La tradizione incontra l'innovazione

Storia ed esperienza:

Sin dal 1969 diamo forma al mercato. Le nostre radici nella costruzione tradizionale di finestre si combinano con un chiaro focus sull'innovazione, così oggi possiamo offrire tecnologie all'avanguardia

La nostra filosofia -Qualità e partnership

Orientamento al cliente

Con noi sei al centro dell'attenzione. Attraverso una stretta collaborazione e un'analisi precisa delle vostre esigenze, sviluppiamo soluzioni di sistema personalizzate su misura per i vostri progetti e le vostre esigenze.

Soluzioni su misura per progetti impegnativi

Prestazioni innovative:

Ci concentriamo esclusivamente sullo sviluppo e la fornitura di sistemi di protezione solare motorizzati all'avanguardia, che convincono nel settore residenziale e commerciale. I nostri prodotti combinano estetica e funzionalità, contribuendo a ottimizzare il comfort di vita e di lavoro.



SGT Fix&Ref
17251 Sant Antoni de
Calonge
Spagna

✉ comercial@sgt-fix.es
☎ **+39 0522 732426**

Soltanto Whatsapp:
+39 3518 103448

www.heicko.it
www.sgt-eshop.com

Ricerca & Sviluppo

Grazie a continui investimenti in ricerca e sviluppo, garantiamo il futuro dei nostri prodotti. Così nascono soluzioni funzionali e sostenibili per il futuro.

Rigorosi standard di qualità

Dallo sviluppo del concetto alla produzione finale, i nostri prodotti sono soggetti a una gestione della qualità completa. In questo modo garantiamo durata e massima affidabilità.

Sostenibilità ed efficienza energetica:

Molti dei nostri sistemi si basano su motori a accumulatore all'avanguardia, alimentati da batterie ricaricabili e che possono essere caricati tramite pannelli solari integrati. Questa tecnologia non solo garantisce un funzionamento affidabile, ma riduce anche l'impronta ecologica e promuove l'uso di energie rinnovabili.

Fiducia, competenza e orientamento al futuro

Con la passione per la tecnologia e una grande comprensione delle esigenze dell'architettura moderna, heicko e-ast GmbH è sinonimo di servizi di prima classe e soluzioni di sistema innovative. Scopri come con la nostra esperienza, forza innovativa e chiara visione creiamo il futuro della protezione solare in modo competente, affidabile e sempre un passo avanti.

Panoramica del sistema ombreggiatura esterna

WindowSun Shield

Tende per finestre e porte
con guida a fune



Alloggiamento stretto 90x90 mm
fino a 400 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Vertical Harmony

Parapetti verticali
con guida a fune



Alloggiamento a U o a L 120x120 mm
fino a 460 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza



Outside 824

SolarHybrid

Tenda solare caricata



Tutte le persiane preinstallate sono protette contro le effrazioni grazie ai connettori d'albero rigidi



Sostenibile ed ecologico

fino a 300 cm di larghezza / 300 cm di lunghezza

MotorFlex 230

Tapparella frontale



fino a 300 cm di larghezza / 300 cm di lunghezza

WindowSun Shield Tenda per finestre e porte con guida a fune

Fino a 400 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

I nostri schermi tessili della serie hF50 offrono una protezione affidabile contro il calore, l'abbagliamento e i raggi UV - senza compromettere la visibilità esterna

- **Produzione su misura** — Made in Germany! — Su misura per le vostre finestre, di alta qualità e durevole
- **Cassetta decorativa in alluminio, protegge il pannello e si adatta** — armoniosamente integrato in ogni facciata, con colori e Opzioni di finitura per un'integrazione perfetta nel vostro progetto edile
- **Efficace protezione termica** — Blocca i raggi del sole già prima finestra, mantiene le stanze fresche e riduce l'accumulo di calore
- **Efficienza energetica e sostenibilità** — Risparmia sui costi di climatizzazione estate e riduce al minimo le perdite di calore in inverno
- **Comfort silenzioso e intelligente** — Motori silenziosi per applicazioni residenziali e Camere da letto, a scelta con collegamento alla rete elettrica classico oppure Accumulatore senza cavo, ricaricabile tramite pannello solare o 12 Caricabatterie - ideale per lavori di ristrutturazione senza installazioni elettriche
- **Controllo flessibile** — funzionamento tramite radio portatile, app, timer o comando vocale (Alexa, Google, Bixby, Siri) per comfort
- **Resistente al vento e alle intemperie** — Costruzione robusta per una protezione affidabile in qualsiasi condizione atmosferica

**Fissaggio a caduta
attraverso l'alloggiamento
o con cuscinetti a morsetto**






Vertical Harmony Tenda verticale con guida a fune

fino a 460 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Le nostre tende verticali serie V63 offrono una protezione affidabile dal sole, dalla vista e dalle intemperie, perfette per terrazze, balconi, box auto e altro ancora. Grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia intelligente godrai del massimo comfort in qualsiasi condizione atmosferica

- **Produzione su misura** — Made in Germany! — Realizzati su misura, durevoli e di alta qualità 
- **Protezione efficace** — Blocca il sole, il vento e la pioggia crea un ambiente piacevole e protetto
- **Tessuto robusto** — Poliestere resistente alle intemperie e ai raggi UV con rivestimento in PU (530 g/m²), piacevole atmosfera
- **Motorizzazione flessibile** - Con presa di corrente? Il 230 V Motore radio (serie EREFL) garantisce un funzionamento rapido. Non c'è corrente? L'accumulatore (serie HRSDC) è autosufficiente, Ricaricabile tramite pannello solare o caricatori da 12 V installazioni flessibili
- **Opzioni di montaggio personalizzate**
Contenitore antispruzzo o con profilo L o U aggiuntivo in alluminio verniciato con polveri elettrostatiche per una protezione ottimale e un design elegante
- **Controllo flessibile** - funzionamento tramite radio portatile, app, timer o comando vocale (Alexa, Google, Bixby, Siri) per comfort
- **Dimensioni personalizzate** - Fino a 4,6 m di larghezza, per Soluzioni in qualsiasi ambiente

Fissaggio protetto dalla pioggia





Tende verticali in tessuto trasparente (5%)

Bianco (3C111)

Colore fronte: bianco


Colore retro: bianco

Tipo di materiale: 5% trasparente

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 530 g per m²

Sprata massima o lunghezza: 300 cm / 270 cm



Grigio scuro (3C112)

Colore lato anteriore: grigio calcaro

Colore posteriore: grigio calcoti


Typ di materiale: 5% trasparente

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Poeso: 530 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 300 cm / 270 cm







Cassetti a forma
di rotolo

45°



Estruso o laminato

20°



Caricamento Ibrido



SolarHybrid Persiane prefabbricate in alluminio caricate al sole

fino a 300 cm di larghezza / 300 cm di lunghezza

Non è necessaria alcuna connessione elettrica: massimo comfort! I nostri serramenti in alluminio SolarHybrid combinano Design moderno con tecnologia sostenibile. Così puoi usufruire di un sistema di controllo autonomo senza ulteriori installazioni elettriche



- **Produzione su misura** —Made in Germany! — 
- **SolarHybrid** — La soluzione wireless -Eco-friendly heicko - Motore ad accumulatore con una forza di trazione fino a 45 kg, caricabile in modo flessibile tramite pannello solare o 12 V
- **Perfetto per le ristrutturazioni** — Nessuna costosa installazione elettrica - necessario -retrofit semplice e conveniente
- **Protezione e isolamento ottimali** — Lamelle in alluminio con PUR-imbottitura in schiuma per il miglior isolamento termico e acustico
- **Controllo flessibile - funzionamento tramite radio portatile, app, timer o comando vocale (Alexa, Google, Bixby, Siri) per comfort**
- **Design versatile** —Scegliere tra scatole rotolate (più leggero e conveniente) o scatole estruse (di alta qualità e di lunga durata)
- **Estetica e versatilità** —Disponibile in diverse forme di scatola. Estruso -robusto e indeformabile: 20° Formato rotolato - economico: 20°, 45°
- **Maggiore sicurezza** —Offrono sistemi di sicurezza integrati protezione efficace contro gli intrusi mediante una barriera fisica che impedisce lo scorrimento del carapace in alluminio

Lamelle in alluminio

Le nostre lamelle in alluminio sono disponibili nelle larghezze di 39 mm e 52 mm e riempite con schiuma PUR per offrire un eccellente isolamento acustico e termico. Queste caratteristiche contribuiscono in modo determinante all'aumento del comfort abitativo.



MotorFlex 230 Tapparelle avvolgibili frontali in alluminio

fino a 300 cm di larghezza / 300 cm di lunghezza

Le nostre tapparelle avvolgibili frontali in alluminio offrono non solo una protezione ottimale dal sole, dalla vista e dalle intemperie, ma anche il massimo comfort abitativo e la massima sicurezza




- **Produzione su misura** —Made in Germany! —
- **MotorFlex 230** — Potente motore a corrente alternata - Scegliere tra motori meccanici tubolari (serie ER) e motori radio completamente automatici con riconoscimento degli ostacoli (Serie HREPPF) per il massimo comfort di utilizzo
- **Regolazione individuale della luce e del calore** -Controlla il tuo Avvolgibili comodamente tramite interruttore, radiocomando o smart Home system
- **Efficienza energetica e sostenibilità** —Lamelle in Alluminio con imbottitura in schiuma poliuretanic Riduce i costi di riscaldamento in inverno e Ambienti piacevolmente freschi in estate
- **Estetica e versatilità** — Disponibile in diverse Formine per cassetta:
Estruso — robusto e indeformabile: 20°, semicircolare
Forma arrotolata - economica: 20°, 45°, semicircolare per una perfetta Adattamento alla tua facciata
- **Maggiore sicurezza:** Sistemi di protezione integrati offrono un'efficace protezione antifurto grazie a una Barriera che impedisce il sollevamento del carro in alluminio impedisce.

Lamelle in alluminio

Le nostre lamelle in alluminio sono **Larghezze 39 mm e 52 mm disponibile e riempito con schiuma PUR per offrire un eccellente isolamento acustico e termico. Queste caratteristiche contribuiscono in modo determinante all'aumento del comfort abitativo.**





Cassetti a forma di rotolo

45°



Estruso o Laminato

20°



Estruso o Laminato

HR



Panoramica del sistema delle tende a rullo per interni


ClipFit SmartShade Rollino per interni



Montaggio a morsetto senza foratura

fino a 125 cm di larghezza / 200 cm di lunghezza

HighRise SmartShade Tenda avvolgibile




Montaggio a parete/soffitto

fino a 250 cm di larghezza / 700 cm di lunghezza



Incide 924

WideSpace SmartShade Rollino per interni



Montaggio a
parete/soffitto

fino a 500 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Cassette per tende a rullo interne SmartShade



Montaggio a
parete/soffitto

fino a 400 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Tenda a rullo interna **ClipFit SmartShade**

fino a 125 cm di larghezza / 200 cm di lunghezza

Per l'oscuramento di camere da letto e abitazioni, nonché come protezione solare, anti-visiva e antiscasso in ambienti di vita e di lavoro, montabile direttamente su battenti di finestre o porte senza foratura

- **Produzione su misura —Made in Germany!** - 
- **Montaggio semplice -con le staffe di serraggio in dotazione senza forare.** Adatto per pale da 15 a 25 mm di spessore
- **Accumulatore integrato! Non è necessaria alcuna alimentazione!** —Disimballare -appendere -iniziare!
- **Motori silenziosi a bassa frequenza:** Perfetto per le zone notte e altri spazi in cui il silenzio conta
- **Durata di mesi** grazie agli ioni di litio integrati
Batteria ricaricabile tramite caricatore USB-C o pannello solare (accessori opzionali)
- **Comando tramite trasmettitore portatile in dotazione, altri**
Comandi opzionali (ad esempio controllo del tempo, smart Home, trasmettitore multicanale)

Finestre e Fissaggio della porta






HighRise SmartShade Tenda a rullo interna

fino a 250 cm di larghezza / 700 cm di lunghezza

Per l'oscuramento di camere da letto o abitazioni oppure come protezione solare, antiscasso e antifendivista in ambienti residenziali e di lavoro a parete o soffitto

- **Produzione su misura** —Made in Germany! — 
- **Facile montaggio** — con i pannelli a parete e Cuscinetti a soffitto, montaggio cavo nascosto a 230 V Motori
- **Motore 230 V o accumulatore!**
- Disimballare -Appendere -(Collegare) -Iniziare!
- **Motore silenzioso:** Perfetto per le zone notte e altri spazi in cui il silenzio conta
- **Comando tramite trasmettitore portatile in dotazione, altri**
Comandi opzionali disponibili (ad esempio controllo del tempo, smart Home, trasmettitore multicanale)

Fissaggio a parete e soffitto






WideSpace SmartShade Tenda a rullo interna

fino a 500 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Per l'oscuramento di camere da letto o abitazioni oppure come protezione solare, antiscasso e antifendivista in ambienti residenziali e di lavoro a parete o soffitto

- **Produzione su misura** —Made in Germany! 
- **Facile montaggio** — con i pannelli a parete e Cuscinetti a soffitto, montaggio cavo nascosto a 230 V Motori
- **Motore 230 V o accumulatore!**
-Disimballare -Appendere -(Collegare) -Iniziare!
- **Motori silenziosi:** Perfetto per le zone notte e altri spazi in cui il silenzio conta
- **Comando tramite trasmettitore portatile in dotazione, altri**
Comandi opzionali disponibili (ad esempio controllo del tempo, smart Home, trasmettitore multicanale)



Fissaggio a parete e soffitto






Cassette SmartShade Tenda a rullo interna

fino a 400 cm di larghezza / 270 cm di lunghezza

Per l'oscuramento di camere da letto o abitazioni oppure come protezione solare, antiscasso e anti-vista in ambienti residenziali e di lavoro con contenitore a parete o soffitto

- **Produzione su misura** —Made in Germany! — 
- **Cassetta decorativa in alluminio**, verniciabile su richiesta
- **Facile montaggio** — con i pannelli a parete e Cuscinetti a soffitto.
- **Motore 230 V o accumulatore!**
- Disimballare -Appendere -(Collegare) -Iniziare!
- **Motori silenziosi:** Perfetto per le zone notte e altri spazi in cui il silenzio conta
- Perfetto per le tue esigenze: **Colori flessibili e Opzioni di superficie** per un'integrazione armoniosa in ogni progetto di costruzione
- **Comando tramite trasmettitore portatile in dotazione**, altri Comandi opzionali disponibili (ad esempio controllo del tempo, smart Home, trasmettitore multicanale)

Fissaggio a parete e soffitto





Tende a rullo per interni in tessuto opaco (100%)

Bianco (SLS5061)

Colore fronte: bianco

Colore retro: bianco

Tipo di materiale: 100% opacità

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 520 g per m²

Sprata massima o lunghezza: 250 cm / 220 cm

Nero (BD02)

Colore Fronte: nero

Colore Retro: bianco

Tipo di materiale: 100% opacità

Materiale: 100% poliestere

Peso: 520 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 300 cm / 270 cm

Beige (BD05)

Colore lato anteriore: Beige

Colore posteriore: bianco

Tipo di materiale: 100% opacità

Materiale: 100% poliestere **Peso:** 430 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 290 cm / 260 cm

Grigio scuro (BD06)

Colore lato anteriore: grigio cuoio

Colore posteriore: bianco

Tipo di materiale: 100% opacità

Materiale: 100% poliestere

Peso: 430 g per m²

Sprice o lunghezza massima: 290 cm / 260 cm



Tenda per interni in tessuto trasparente (5%)

Bianco (3C301)

Colore fronte: bianco

Colore retro: bianco

Tipo di materiale: 5% trasparente

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 420 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 300 cm / 270 cm

Grigio chiaro (3C104)

Colore lato anteriore: grigio celluloso

Colore posteriore: grigio celluloso

tipo di materiale: 5% trasparenti

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 400 g per m²

Larghezza o lunghezza massima: 300 cm / 270 cm

Grigio scuro (3C106)

Colore lato frontale: grigio cuoio

Colore lato posteriore: grigio cuoio

Tipo di materiale: 5% trasparenti

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 400 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 250 cm / 220 cm

Nero (3C207)

Colore fronte: nero


Colore retro: nero

Tipo di materiale: 5% trasparente

Materiale: 30% poliestere, 70% PVC

Peso: 525 g per m²

Sprata o lunghezza massima: 250 cm / 220 cm



SmoothGlide Binario per tende elettrico

fino a 1300 cm di larghezza / peso della tenda 50 kg

Prova il massimo del comfort con il binario per tende motorizzato SmoothGlide. Grazie al funzionamento delicato del motore, al controllo intelligente e al funzionamento silenzioso, è la soluzione perfetta per ambienti residenziali, home theater e sale riunioni

- **Produzione su misura** —Made in Germany! — 
- **Premontato** - Il binario per tende viene Misure prodotte (fino a 13 m di larghezza) e già Fornito preconfigurato per il tipo di apertura desiderata.
- **Controllo intelligente** - Comando tramite radio portatile, app o comando vocale (Alexa, Google, Bixby, Siri) - senza ulteriori Smart Home Gateway
- **Controlli touch** - Un leggero tiraggio sulla tenda sufficiente per aprirlo o chiuderlo automaticamente
- **Funzionamento silenzioso (<30 dB)** - Perfetto per le Atmosfera accogliente e tranquillità indisturbata
- **Montaggio semplice** - Installazione rapida, montaggio flessibile del motore a sinistra o a destra della rotaia
- **Elevata capacità di carico** - Adatto per tende fino a 550 kg e Compatibile con reti elettriche da 110-230 V



Attacco a soffitto





Sistemi di controllo

Art.-Nr. HIP01B-BI



Trasmettitore portatile a 1 canale, pile incluse, grigio scuro

- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio BI
- Frequenza radio 433,92 MHz
- Portata circa 100 m (all'aperto)
- Batteria e istruzioni per l'uso incluse

Art.-Nr. HIP05BT-BI



Trasmettitore portatile a 5 canali, pile incluse, grigio scuro

- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio BI
- Controllo singolo canale e gruppo
- Inoltre il trasmettitore radio portatile è dotato di Funzione timer equipaggiata
- Frequenza radio 433,92 Mhz
- Portata circa 100 m (all'aperto)
- Batteria inclusa und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. HIP15B-BI



Trasmettitore portatile a 15 canali, con batteria, grigio scuro

- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio BI
- Controllo singolo canale e gruppo
- Frequenza radio 433,92 Mhz
- Portata circa 100 m (all'aperto)
- Incl. Batteria e istruzioni per l'uso

Art.-Nr. HD15BB



Trasmettitore portatile a 15 canali con display, pile incluse, nero

- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio BI
- Comando singolo canale e gruppo
- Visualizzazione di canali e gruppi tramite display
- Frequenza radio 433,92 MHz
- Portata di circa 100 m (all'aperto)
- Con batteria, supporto magnetico a parete e Istruzioni per l'uso

Art.-Nr. HR120033WA-BI



 **Trasmettitore a parete / portatile a 1 canale, pile incluse, bianco**

- Telaio per montaggio a parete con Inserto trasmettitore
- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori (protocollo radio BI)
- Con funzione "su e giù",
- Portata di circa 100 m (all'aperto)
- Batteria inclusa und Bedienungsanleitung

Art.-Nr. HIP-R



 **Ripetitore per l'inoltro del segnale radio BI**

- Ripetitore come amplificatore di segnale per distanze maggiori di ricevitore e trasmettitore
- Compatibile con i nostri trasmettitori Protocollo radio BI
- Frequenza radio 433,92 MHz
- Portata circa 200 m (all'aperto)
- Adattatore non incluso

Art.-Nr. HR1200-SUN-BI



 **Sensore solare a 1 canale, ventosa trasparente, con cella a bottone, bidirezionale**

- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio BI
- Assorbimento di corrente: 10 mA
- Grado di protezione: IP65
- Frequenza radio 433,92 MHz
- Batteria e istruzioni per l'uso incluse

Art.-Nr. HR1300-WIND-BI



 **Sensore di vento e sole a 1 canale per tende da sole e schermi esterni, bidirezionali**

- Sensore vento e sole
- Compatibile con i nostri motori a tubo radio e Ricevitori con protocollo radio G2 e BI
- Grado di protezione: IP44
- Frequenza radio 433,92 MHz
- Apertura automatica della tenda non appena L'intensità del sole supera il valore impostato
- Chiusura automatica della veranda quando Il sole è al di sotto del valore impostato oppure se la velocità del vento Il valore supera
- Istruzioni per l'uso

Smart Home



Connettore

Compatibile con i protocolli radio G2 e BI

Da subito è possibile il controllo vocale tramite Siri, Google Home e Alexa. Inoltre, grazie allo Smart Stick è possibile integrare le tende a rullo con **protocollo radio BI** in un sistema Smart Home già esistente. Basta un semplice comando vocale come "Ok Google, chiudi le tapparelle in camera da letto".

Con i nostri motori dotati di **comunicazione bidirezionale** è inoltre possibile verificare tramite **l'app lo stato di apertura** della tenda. In questo modo è possibile verificare in viaggio se la tenda a rullo è al momento aperta, chiusa o addirittura chiusa solo per il 20%. Lo stato della tenda può essere facilmente modificato in qualsiasi momento tramite smartphone.

Programma i processi in base alle tue esigenze individuali, lascia che le operazioni quotidiane nella tua casa siano gestite automaticamente da **funzioni timer** definite da te, ad esempio che la tenda debba essere aperta ogni mattina alle 8:00 (sono possibili fino a 20 orari di chiusura) e aumentano la sicurezza contro le effrazioni.




Smart Life

Compatibile con motori WiFi

Smart Life consente di controllare facilmente gli apparecchi della casa intelligente tramite l'app Smart Life, sempre e ovunque. Supporta Alexa e Google Assistant, offre automazioni flessibili e scenari per un maggiore comfort ed efficienza nella vita di tutti i giorni.



compatibilità con
amazon alexa




compatibilità con
Google Assistant



compatibilità con
Bixby



compatibilità con
Siri





USB Smart Home Stick, bidirezionale

Controlla la tua tenda a rullo per interni e / o per esterni smart con il tuo smartphone o tablet! Tramite l'app "Connector" (disponibile su Google Play e nell'App Store di Apple) è possibile controllare comodamente con questa smart stick (fino a 30 motori / ricevitori) la tenda a rullo/tapparella e il ricevitore esterno con protocollo radio BI. La nostra chiavetta smart dispone di una porta USB flessibile. Collegare la smart stick dove è presente un'alimentazione permanente (ad esempio a una presa di corrente con porta USB o a un PC).



- Azionate i motori radio heicko con protocollo radio BI e i nostri ricevitori esterni con **Protocollo radio BI** rapido e semplice tramite smartphone / table
- Ora con comunicazione bidirezionale (è possibile, ad esempio, 30% e anche in viaggio lo stato di apertura delle tende a rullo è molto semplice sul Vedere lo smartphone)
- Controllo tramite assistente vocale (Google Home, Alexa, Bixby e Siri) • Può gestire fino a 30 motori contemporaneamente
- Possibilità di impostare diversi orari



Smart Home Box, bidirezionale e G2

Controlla la tua tenda a rullo per interni e / o per esterni smart con il tuo smartphone o tablet! Tramite l'app "Connector" (disponibile su Google Play e nell'Apple App Store) è possibile controllare comodamente con questa smart box (fino a 30 motori / ricevitori) la tenda a rullo/tapparella e il ricevitore esterno con protocollo radio G2 e protocollo radio BI.



- Azionate i motori radio heicko con protocollo radio BI e G2 nonché i nostri ricevitori esterni con **Protocollo radio BI e G2** rapido e semplice tramite smartphone / tablet
- Ora con comunicazione bidirezionale (è possibile, ad esempio, 30% e anche in viaggio lo stato di apertura delle tende a rullo è molto semplice sul Vedere lo smartphone)
- Controllo tramite assistente vocale (Google Home, Alexa, Bixby e Siri) • Può gestire fino a 30 motori contemporaneamente
- Possibilità di impostare diversi orari

Contattaci:

comercial@sgt-fix.es

Tel: +39 0522 732426


Soltanto Whatsapp: +39 3518 103448



heicko Italia



SGT Fix&Ref eShop



SGT Fix&Ref
17251 Sant Antoni de Calonge
Spagna

www.heicko.it
www.sgt-eshop.com