

# Mundos arquitectónicos y puertas de entrada

MODERNO Y TRADICIONAL



Nuestra misión: Crear valor para una vida segura y sostenible y un hogar feliz.

DESCRIPCIÓN GENERAL

**OBUK**<sup>®</sup>  
HAUSTÜREN ZUM LEBEN

# TU FORMA DE SER, TAMBIÉN LO SON SUS EDIFICIOS.

Luis Sullivan

Cada decisión en el proceso de planificación o renovación representa una declaración: ¿Quién soy? ¿Qué es importante para mí? ¿Y cómo deberían verme los demás?

Una casa y su arquitectura reflejan la personalidad de sus habitantes y tienen una gran influencia en la elección de la puerta de entrada.

Queremos facilitarte esta decisión y mostrarte nuestros modelos de puertas de entrada en los mundos arquitectónicos comunes para brindarte seguridad.

# ÍNDICE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ARQUITECTURA MODERNA          | 6 – 21  |
| CUBO                          | 6 - 9   |
| VILLA DE PUEBLO               | 10 - 13 |
| BUNGALOW                      | 14 - 17 |
| CASA UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR | 18 - 21 |
| <br>ARQUITECTURA TRADICIONAL  | 22 – 29 |
| CASA DE CAMPO                 | 22 - 25 |
| CASA UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR | 26 - 29 |
| <br>TECNOLOGÍA                | 30 – 31 |
| <br>ACCESORIOS                | 32 – 33 |
| <br>CASA INTELIGENTE          | 34 – 35 |

# MODERNO ARQUITECTURA

La arquitectura moderna representa una proporción cada vez mayor de todos los edificios nuevos. Se caracteriza por líneas rectas, paredes de colores claros y una construcción en ángulo recto.

Se evitan las formas curvas y se prima un aspecto purista y claro.

## CUBO

Esta categoría deriva del latín cubus, que significa "cubo", y se ha convertido en un término colectivo para casas con techos planos y una forma básica compacta. Una casa cubo es lineal y sencilla.

## VILLA DE PUEBLO

Las casas de esta categoría son espaciales, generalmente de dos pisos y a menudo tienen techos a cuatro aguas.

Las villas urbanas son elegantes, especiales y atemporales.

## BUNGALOW

Práctico y sin barreras. Vivir en una sola planta caracteriza a...

Casas de esta categoría. El bungalow ha experimentado un verdadero resurgimiento en los últimos años.

## CASAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES

Probablemente la forma más común de construcción residencial y la categoría con mayor variedad: ya sean casas adosadas, casas adosadas o edificios de apartamentos. Las características incluyen un aspecto moderno y un techo puntiagudo.

## CUBO

6 —→ 9



## VILLA DE PUEBLO

10 —→ 13



## BUNGALOW

14 —→ 17



## CASA UNIFAMILIAR / BIFAMILIAR

18 —→ 21



¿Cómo te gustaría vivir?

Te hiciste esta pregunta cuando planificaste, seleccionaste o compraste tu casa.

¿Cuánto espacio necesito? ¿Qué forma debe tener la casa? ¿Debería elegir un techo plano, a cuatro aguas o inclinado? Tras todas estas consideraciones, creé el diseño de la casa de tus sueños, adaptado a tus necesidades, preferencias y posibilidades.

Elegir la puerta de entrada adecuada completa estas consideraciones. Para una mejor orientación, mostramos todos los modelos de puertas de entrada en los estilos arquitectónicos más comunes.

# TRADICIONAL ARQUITECTURA

---

La arquitectura clásica y tradicional incorpora gran atención al detalle y amplio espacio para la familia. Los frontones, las ventanas con parteluces y los ventanales caracterizan estas casas. La acertada combinación de elementos estilísticos clásicos y modernos les confiere una atmósfera especialmente acogedora.

## CASA DE CAMPO

En la categoría de casas de campo, encontrará casas clásicas de tres gabletes, así como modernas casas suecas. Estas casas siempre lucen bien y nunca pasan de moda.

## CASAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES

Esta categoría arquitectónica se basa en conceptos probados en la construcción de viviendas. Por ejemplo, a menudo encontrará techos a dos aguas y... Fachadas clásicas de clinker.

### CASA DE CAMPO

22 —→ 25



### CASA UNIFAMILIAR Y BIFAMILIAR

26 —→ 29



# ARQUITECTURA MODERNA

// CUBO



Acentos en elegante negro

Nada simboliza la elegancia y el estilo con más claridad que el negro. El negro crea fuertes contrastes. El diseño se realza y la entrada de su hogar se presenta con maestría. Además, nuestros paneles para puertas de entrada impresionan por su perfecta artesanía, su variedad de diseños y una amplia selección de modelos.

Aquí le garantizamos que encontrará la puerta de entrada adecuada.

Modelo Vitano .



Hoja de puerta con revestimiento de ala, elevada, pilastras negras, tirador Viggo negro,



Nuestras tiras de pilastra de acero inoxidable están disponibles en versiones elevadas y planas. Las pilastras negras sólo están disponibles en forma elevada.



## MODELO QUINN 2

Hoja de puerta con revestimiento de ala, aplicación vertical de madera auténtica,  
Puerta delantera y paneles laterales de cristal "Bonn", esmerilado en toda la superficie,  
Mango mágico 1600 mm



 modelo Opus Mineral. Hoja de   
puerta oculta, aspecto hormigón, tirador Topas de 1720  
mm negro, zócalo plano de 40 mm negro.

Roseta PZ 1738-01 con protección de llave plana negra

 Modelo Tanis 2 .   
Hoja de puerta con revestimiento de ala, tiras de acero inoxidable,  
Vaso "Toledo", cristal transparente con esmerilado parcial,  
Puerta de entrada con tirador eDoor Mateo 1400 mm,  
Roseta PZ 1738 con protección de llave plana



Con nuestra manija eDoor  
Mateo puedes abrir la puerta de entrada

Apertura sin contacto – solo con el pie -

Movimiento a través de un campo de luz en el suelo.  
Véase la página 34.



# ARQUITECTURA MODERNA



Quinn 2 . (P)  
Vidrio "Bonn"



Stanton . (P)  
Panel lateral "Bonn"

■ Elige la puerta de entrada de tus sueños entre más de 100 colores RAL.



Básico . (B)  
Panel lateral "Amberes"



Opus Mineral . (P)  
Panel lateral "Bonn"



Tanis 2 . (P)  
Cristal "Toledo", panel lateral "Bakú"



Tanis 2 Mineral . (P)  
Cristal "Bonn", panel lateral "Toledo"



Sepia 2 . (P)  
Vidrio "Schönau", panel lateral "Aurich"



Sepia 2 Mineral . (P)  
Vidrio "Sassnitz", panel lateral "Aurich"



Marlo 2 . (B)  
Vidrio "Bonn"



Yona 2 . (P)  
Vidrio y panel lateral "Brasilia"



Cañón 2 / Cañón 4 . (P)  
Cristal y panel lateral "Bonn"



Cañón . (P)  
Panel lateral "Berlín"



Esta noche . (L)  
Panel lateral "Jackpot"




Vítano . (P)  
Panel lateral "Pretoria"



Modelo Canyon 2. 

Hoja de puerta de cobertura total, puerta de entrada con tirador empotrado esmaltado, vidrio "Bonn", totalmente esmerilado, panel lateral con vidrio "Bonn", totalmente esmerilado, roseta PZ 1738 con protección de llave plana.



Detalle Canyon 2 con tirador empotrado esmaltado y empotrado,  
Vidrio "Bonn" esmerilado en toda su superficie, protección antigolpes plana de acero inoxidable de 40 mm



Modelo Canyon. 

Hoja de puerta de cobertura total, puerta principal con tirador empotrado cerrado con lector de huellas dactilares, zócalo de acero inoxidable de 40 mm empotrado, roseta PZ 1738 con protección de llave empotrada.

# ARQUITECTURA MODERNA


// VILLA DE PUEBLO



Modelo Argo 2.



Panel de puerta de cobertura total, cristal de diseño "Meret", cristal transparente con esmerilado parcial en dos niveles de esmerilado, tirador Topaz de 1220 mm.



Marcos de acero inoxidable de superficie plana (Argo 6E)  
Siguiendo la tendencia de superficies lisas, sin juntas ni aristas, numerosas puertas de entrada también están disponibles con marcos planos de acero inoxidable. ¡Son especialmente fáciles de mantener!



Marcos elevados de acero inoxidable (Argo 6E)  
Los marcos de acero inoxidable se destacan entre los demás. superficie y están en el exterior de la puerta página incluida.

MODELO ARGO 2 

hoja de puerta que cubre las alas,  
Puerta frontal y panel lateral de cristal "Baku", cristal transparente con  
Enmarañado parcial, mango Topacio 1620 mm



El sistema de comunicación de puerta Miles es la solución  
inteligente que le permite contactar con sus visitantes en cualquier  
momento.



Modelo Camilo . 

hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas,  
Panel lateral de vidrio "Halifax", vidrio transparente con esmerilado parcial,  
Manija Topas 1620 mm, sistema de comunicación de puerta Miles

☐ La madera y las superficies decorativas no son posibles con el modelo Camillo.



Modelo Cruz 2 Mineral. 

Hoja de puerta con revestimiento de ala, superficies parciales Nuevo aspecto pizarra negra,  
Puerta de entrada de diseño de vidrio "Anaheim", vidrio transparente con esmerilado  
parcial en dos niveles de esmerilado diferentes, manija Cross

☐ También disponible en aspecto hormigón.  
Disponible únicamente con pilastras elevadas.

# ARQUITECTURA MODERNA



Argo 6E . (B)  
Vidrio y panel lateral "Baku"



Argo 2 . (B)  
Cristal y panel lateral "Liverpool"



Neptuno 2 . (B)  
vidrio transparente



Neptuno 4 . (B)  
vidrio transparente



Cazador 4 . (P)  
Vidrio y panel lateral "Halifax"



Amato 2 . (P)  
Vidrio y panel lateral "Aurich"



Camilo . (B)  
Panel lateral "Halifax"



Nota 2 . (P)  
Vaso "Münster",  
Panel lateral "Maputo"



Meru 2 . (P)  
Vidrio y panel lateral "Madeira"



Astor 2 . (B)  
Vidrio "Bonn"



Cruz 2 Mineral . (P)  
Vidrio "Anaheim",  
paneles laterales "Melbourne A y B"



Alfax 2 . (P)  
Vidrio "Arzberg"



Brego 2 . (P)  
Vidrio "Bamako",  
Panel lateral "Aurich"



Viggo . (P)  
Panel lateral "Lemberg"



Viggo Mineral . (P)



Hada 2 . (P)  
Vidrio y panel lateral "Lexington"



MODELO NEPTUNO 2

Panel de puerta con hoja, cristal "Bonn", esmerilado en toda la superficie, tirador Merkur 600 mm

Las superficies de madera y decorativas no son posibles en los modelos con ranuras decorativas.



Ábaco 2 · P  
Vidrio "Alexandria"  
Panel lateral "Arima"



Maravilloso · L  
Panel lateral "Miel"



Nombre 2 · B  
Vidrio "Manga"



Bulevar Sunset · L  
Panel lateral "Nightfly"



Recordar · L

# ARQUITECTURA MODERNA

// BUNGALOW




## MODELO ROBIN 2


Hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas, puerta frontal y paneles laterales de vidrio "Halifax",  
Cristal transparente con esmerilado parcial, tirador Topas 1220 mm, protección de peldaño plana de acero inoxidable 40 mm

 Hay una variedad de colores para elegir para todos los modelos mostrados.


Aquí hay una pequeña selección de los más populares:



DB 703  
Estructura fina



RAL 7016 Gris Antracita  
Estructura fina



Aluminio gris RAL 9007  
Estructura fina



Modelo Springtime. Hoja   
de puerta empotrada, vidrio transparente con esmerilado parcial  
y aplicaciones de acero inoxidable mate, tirador Gracia.

Modelo Taro .   
Hoja de puerta con revestimiento de hojas, ranuras decorativas, tirador Viggo

# ARQUITECTURA MODERNA

## MODELO BELCANTO 2


hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas,  
Puerta frontal y panel lateral de cristal "Halifax", cristal  
transparente con esmerilado parcial, tirador Merkur 1400 mm



Heldan 2   
Vidrio "Joplin"



Heldan 6E   
Vidrio "Bonn"



Tyros 2   
Vidrio "Goa"



Tyros 6E   
Vidrio "Bonn"



Petirrojo 2   
Vidrio y panel lateral "Halifax"



Taro   
Panel lateral "Bakú"



Aurel   
Panel lateral "Bakú"



Bel Canto 2   
Vidrio "Ticino",  
Panel lateral "Halifax"



De moda 2   
Vidrio "Berlín"



MODELO BELCANTO 2 

hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas,  
Vidrio "Halifax", vidrio transparente con esmerilado parcial,  
Mango Sacora



 Las superficies de madera y decorativas no son posibles en los modelos con ranuras decorativas.




Lennox 2   
Vidrio "Durban"



Juno 4   
Vidrio "Ecuador"



Juno 6E   
Vidrio "Berlín"



Primavera   
Panel lateral "Verano"



Estrella de la mañana   
Panel lateral "Verano"



# ARQUITECTURA MODERNA

// CASAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES



## MODELO LAGUNA 2

Hoja de puerta con revestimiento de ala, puerta de entrada de cristal "Bonn", superficie completa

Acabado mate, paneles laterales de cristal "Berlín", cristal transparente con esmerilado parcial, tirador Topas 1220 mm, protección de peldaño de acero inoxidable de superficie plana de 40 mm.

## Modelo Deniz 2 .

hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas,  
Vidrio de diseño "Durban", vidrio transparente con esmerilado  
parcial en dos niveles de esmerilado diferentes,  
Mango Merkur 1800 mm

## Modelo 2 Marigold. Hoja

de puerta empotrada, vidrio transparente con esmerilado parcial en  
dos niveles diferentes y pilastras negras, tirador Merkur de 1600 mm  
negro.

# ARQUITECTURA MODERNA



Fauno 2 .   
Cristal y panel lateral "Liverpool"



Fauno 6E .   
Vidrio y panel lateral "Baku"



Brandir 2 .   
Cristal y panel lateral "Bilbao"



Laguna 2 .   
Cristal y panel lateral "Bonn"



Laguna 6E .   
Vidrio "Lindos"



Lenwe 2 .   
Mastercarré de vidrio



Lenwe 6E .   
vidrio transparente



Balar 2 .   
Vidrio "Berlín"



Venus 2 .   
Vidrio "Amberes"



Venus 6E .   
Vidrio "Bonn"



Moria's 2 .   
Vidrio "Malawi"



Deniz 2 .   
Vidrio "Durban"



Amrot 6E .   
Vidrio "Bonn"   
Panel lateral "Berlín"



saruma 2 .   
Vidrio "Berlín"



Comero 1 .   
Vidrio "Berlín"



Para ti .   
Panel lateral "Glorioso"



Alas de agua .   
Panel lateral "Mon Amour"



Cocinar .   
Vidrio "Bonn"



Mi niña .



Caléndula .



## MODELO FAUNO 2

Hoja de puerta con cubierta de ala, puerta de entrada de diseño de vidrio "Edmonton",  
Vidrio transparente con esmerilado parcial en dos niveles de esmerilado diferentes.  
Panel lateral de cristal "Bonn", esmerilado en toda la superficie, tirador Topaz 1620 mm

Detalle de cristal de diseño "Edmonton", cristal transparente con  
Esteras parcial en dos espesores diferentes  
Niveles de esteras



Furiso .   
Panel lateral "Divertido"



Luna Azul .   
Panel lateral "Rocky"



Limón .   
Panel lateral "Brillante"



Luz solar .   
Panel lateral "Esperanza"

# ARQUITECTURA TRADICIONAL

// CASA DE CAMPO



Modelo Hansa 1 .



hoja de puerta insertada, vidrio "Cartagena",

Vidrio transparente con esmerilado parcial, asa Anna

Modelo Rena 1 .



Hoja de puerta con revestimiento de ala, vidrio "Roswell"

Vidrio transparente con esmerilado parcial, asa Maike



## MODELO TILDA 1 ©

---

hoja de puerta que cubre las alas,  
Vaso "Ruby", cristal transparente con esmerilado  
parcial y corte de estrella, asa Edda

# ARQUITECTURA TRADICIONAL



Hansa 1 . ©  
Vidrio "Cartagena"



Hansa . ©  
Panel lateral "Amberes"



Rena 1 . ©  
Vidrio "Roswell"



Sentado . ©  
Panel lateral "Bonn"



Izar 1 . ©  
Vidrio "Mainau"



Jaspe 3 . ©  
Vidrio "Toraja"




Japonés 1 . ©  
Vidrio "Verona"  
Panel lateral Japis 1, cristal "Verona"



Tilda 1 . ©  
Vidrio "Rubi"




Ameland 1 . ©  
Rejilla decorativa/de vidrio transparente



Maestro 1 . ©  
Vidrio "Matera"



Terschelling 2 . ©  
Vidrio "Tilburg"



Carpo 3 . ©  
Vidrio "Messina"



Estrella 3 . ©  
Vidrio "Berlin"



Jarik 1 . ©  
Vidrio "Messina"



Mauro 1 . ©  
Vaso "Bacopa"



Minoris 1 . ©  
Vidrio "Montenegro"



Sirio 1 . ©  
vidrio transparente



Cascada . L



Loona . L



### MODELO IZAR 1 ©

Hoja de puerta con revestimiento de ala, vidrio de diseño "Mainau",  
Vidrio transparente mate con facetas transparentes y corte de estrella.  
Mango mágico 600 mm, perfil de base clásico



Detalle de diseño de vidrio "Mainau",  
Vidrio transparente mate con facetas transparentes y corte de estrella.

# ARQUITECTURA TRADICIONAL

// CASAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES



MODELO RAMINO 3 ©

hoja de puerta que cubre las alas,

Puerta de entrada de cristal transparente, tirador Maiko



Modelo Estrella 1 . ©

hoja de puerta que cubre las alas,  
Vidrio "Bonn", mateado en toda su superficie,  
Agarre Maiké



Modelo Terano 1 . ©

Hoja de puerta con cubierta de ala, puerta de entrada de diseño de vidrio "Gambell",  
Vidrio transparente con acabado mate estriado y mate en toda su superficie.  
Panel lateral de cristal "Bonn", esmerilado en toda la superficie, tirador Magic 600 mm



Modelo Ramino 3 . ©

hoja de puerta que cubre las alas,  
Vaso "Queenstown", vidrio transparente con  
Enmarañado parcial, mango Anna



Modelo Falarim 1 . ©

Hoja de puerta con revestimiento de ala, decoración de madera, puerta de entrada y panel lateral  
Vaso "Berlín", cristal transparente con esmerilado parcial, asa Maiké

# ARQUITECTURA TRADICIONAL



Terano 1 . ©  
Vidrio "Bonn"



Ramino 3 . ©  
Vidrio y panel lateral "Queenstown"



Falarim 1 . ©  
Chinchilla de cristal blanca, parte lateral  
Falarim 1, cristal chinchilla blanco



Magma 3 . ©  
Vidrio "Toraja"



Urano 2 . ©  
Vidrio "Berlín"



Canis 3 . ©  
Vidrio "Toraja"



Canis 1 . ©  
Chinchilla de cristal blanca



Libra 1 . ©  
Chinchilla de cristal blanca



Estrella 1 . ©  
Vidrio "Bonn"



Jacomo . ©  
Vidrio "Bonn"



Narón . ©  
Panel lateral "Berlín"

### MODELO MAGMA 3

hoja de puerta con revestimiento de ala, ranuras decorativas.

Vidrio de diseño "Roswell", vidrio transparente con esmerilado parcial en dos niveles de esmerilado diferentes.

Mango mágico 600 mm



■ Las superficies de madera y decorativas no son posibles en los modelos con ranuras decorativas.

# Hoja de puerta que cubre el marco

VISTA EXTERIOR



Hoja de la puerta insertada en la hoja de la puerta  
Vista exterior



Hoja de puerta que cubre hojas  
Vista exterior

Normalmente, la hoja de la puerta se inserta en la hoja de su nueva puerta de entrada. Puede reconocerlo por el borde de sellado que rodea la hoja de la puerta, tanto en el exterior como en el interior.

Las hojas de puerta que cubren hojas, por otro lado, cubren la hoja de la puerta.

Esto crea una superficie de puerta lisa y armoniosa sin bordes de sellado visibles.

**P** INCLUIDO

**B** OPCIONAL

**C** OPCIONAL

VISTA INTERIOR



Hoja de puerta insertada en la hoja de la  
puerta con bisagra atornillada, vista interior



Hoja de puerta con bisagra  
enrollable, vista interior

Deleite a sus invitados con un  
Imagen general armoniosa en el interior  
¡Su nueva puerta de entrada! La hoja interior que  
cubre las hojas no solo ofrece ventajas estéticas, sino  
que también es muy fácil de mantener, sin bordes de  
sellado visibles.  
Debido a la construcción más fuerte de la hoja de la puerta  
La eficiencia energética de su puerta de entrada.

**P** OPCIONAL

**B** OPCIONAL

**C** OPCIONAL

- P** INCLUIDO
- B** OPCIONAL
- C** OPCIONAL

# SUPERFICIES

Elija entre más de 100 colores RAL



**Colores RAL**

Las puertas de entrada están pintadas con un acabado resistente a la luz y a la intemperie. Las superficies ecológicas en todos los colores RAL permiten prácticamente cualquier color, ya sea mate o brillante. No en vano, la alta calidad de nuestras puertas de entrada es evidente desde el primer momento.

Superficie visible.

Elija entre más de 70 colores de estructura fina



**Colores de estructura fina**

El grano fino de los pigmentos de color, algunos de los cuales vienen en diferentes tonos, no solo luce elegante sino que también resulta muy agradable al tacto. Además de su carácter decorativo, nuestra estructura fina

Los recubrimientos se caracterizan por características como alta resistencia a la luz y a la intemperie y resistencia al rayado.

Además de los recubrimientos DB con efecto metálico, también se pueden implementar muchos colores RAL con una estructura fina.

Elija entre más de 70 superficies de madera y decorativas



- P** OPCIONAL
- B** OPCIONAL
- C** OPCIONAL

Madera y superficies decorativas


Con decoraciones texturizadas en colores cálidos o una imitación de madera natural increíblemente realista, puede darle a su nueva puerta de entrada un acabado verdaderamente único, vibrante y natural. Nuestras técnicas de fabricación únicas garantizan que quedará encantado con su puerta hasta el último detalle. Algunos modelos también ofrecen superficies parciales en color o con acabado decorativo de madera. Nota:

Consulte la información en las páginas del modelo.

## superficies minerales

Las superficies minerales siguen un estilo minimalista con un toque industrial chic y, por lo tanto, están en armonía con la arquitectura moderna o el diseño de interiores.

Disponible para los modelos Opus, Tanis 2, Sepia 2, Cross 2 y Viggo.



# ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD



**Mercurio**  
Acero inoxidable mate o negro  
Soportes rectos, Ø  
30 mm, longitudes: 600\*, 800, 1000,  
1200, 1400, 1600 y 1800 mm,  
(montaje de tirador en la hoja de la puerta)  
opcionalmente con soportes biselados  
45 grados para montaje en la hoja de la puerta  
\*solo acero inoxidable



**Votan**  
Acero inoxidable mate o negro  
30/20 mm, longitudes: 800, 1000,  
1200, 1400, 1600 y 1800 mm  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)



**Calvin**  
Acero inoxidable mate,  
30 / 30 mm, longitudes: 800, 1000, 1200,  
1400, 1600 y 1800 mm  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)



**Ameland**  
Ø 70 mm  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)  
Acero inoxidable mate o  
negro



**Adele**  
Ø 70 mm  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)  
Acero inoxidable mate o  
negro



**Edda**  
Ø 52 mm  
75 x 34 milímetros  
Acero inoxidable mate o negro



**Maike**  
Acero inoxidable mate,  
Ø 30 mm,  
Longitud: 330 mm



**Amélie**  
Cromo,  
Ø 30 mm,  
Longitud: 320 mm



**Roseta protectora PZ**  
33/79 mm,  
espesor 4 mm,  
acero inoxidable  
mate: Art. N.º 1646,  
Acero inoxidable  
opcionalmente con bordes pulidos:  
Artículo n.º 1646-01  
negro: Artículo n.º 1646-02




**Roseta PZ**  
con protección de  
llave plana, incluye  
roseta de anillo PZ de acero  
inoxidable  
1810, 50/100 mm,  
Acero inoxidable mate: Artículo n.º 1738  
negro: Artículo n.º 1738-01



**Roseta de seguridad PZ**  
33/74 mm,  
grosor 10 mm,  
acero inoxidable mate: Art. N.º 1049  
negro:  
Artículo n.º 1049-01



**Roseta de seguridad PZ**  
con protección contra extracción del núcleo,  
Acero inoxidable mate: Artículo n.º 1062  
ajustable de 5-7 mm  
33/74 mm,  
espesor 12 mm  
negro: Artículo n.º 1062-02  
ajustable de 8-11 mm  
33/74 mm, espesor 12 mm



topacio  
Acero inoxidable mate o negro  
40/20 milímetros,  
Longitudes: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 y  
1720 mm  
Disponble con y sin huella dactilar  
Idencom BioKey Mini o ekey dLine  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)



## Huella dactilar.

### Sistema de acceso sin llave.



Operación sencilla e intuitiva  
Autorización/control de acceso . Probado por  
VDS .  
Función de  
aplicación . Compatible  
con Bluetooth . No se puede bloquear .  
Control de tiempo



Huella dactilar  
Idencom BioKey Mini  
En acero inoxidable y negro  
35/57 milímetros  
Sensor de línea  
30 posibles usuarios



Huella dactilar ekey dLine  
En acero inoxidable y negro  
25/52 milímetros  
Sensor de área  
20 posibles usuarios,  
Notificaciones push,  
Control por voz y remoto



Roseta de seguridad PZ  
con protección contra  
extracción del núcleo, ajustable de 8 a 15 mm,  
37/74 mm, grosor 14 mm, acero  
inoxidable mate: Art. N.º 1062-01, negro:  
Art. N.º 1062-03



Roseta de anillo PZ  
Acero inoxidable  
mate, Ø 32 mm,  
Espesor 9 mm  
Artículo n.º 1610



Roseta de seguridad PZ  
con protección contra extracción  
del núcleo, 30/30 mm,  
Espesor 3 mm  
Acero inoxidable mate:  
Artículo n.º 254  
negro: Artículo n.º 254-01

Jenny  
Acero inoxidable mate o negro  
Jenny 500: 30/10 mm, longitud: 500 mm,  
Jenny 800: 30/10 mm, longitud: 800 mm  
(Montaje de manija en la hoja de la puerta)

## CASA INTELIGENTE

Casa inteligente. Apertura de puerta de entrada sin contacto.



La manija de puerta electrónica Mateo con control por gestos le permite abrir la puerta de entrada sin contacto, solo con un movimiento del pie a través de un campo de luz en el piso.

Cualquier persona autorizada a entrar es reconocida automáticamente mediante la señal cifrada de un transpondedor al acercarse a la puerta.

Desbloqueo sin contacto

Acceso conveniente

Tecnología segura

Máxima facilidad de uso para su puerta de entrada con cerradura motorizada.

Desbloqueo sin contacto

Cuando una persona autorizada se acerca a la puerta principal, aparece un campo de luz en el suelo, bajo la manija. Basta con un simple movimiento a través del campo de luz, con el pie o incluso con un paraguas.

Acceso cómodo

Puedes llevar objetos voluminosos, varias bolsas de la compra o incluso niños pequeños en brazos a casa de forma fácil y cómoda. Sin necesidad de dejarlos.

Manija de puerta electrónica Mateo

Acero inoxidable

mate, con medio juego de acero inoxidable.

en el interior de la puerta de entrada

40/23 mm, parte trasera redondeada,

Longitudes: 1400 mm y 1600 mm

(Montaje de manija en la hoja de la puerta)

### Cámara espía analógica en la manija de la puerta delantera Vitano


No todas las sorpresas son bienvenidas.

Tirador Vitano en acero inoxidable, altura 1200 mm, con mirilla analógica integrada, antisalpicaduras, ángulo de incidencia 150°.

Monitor color de 4,3 pulgadas en el interior de la hoja de la puerta con cubierta de acero inoxidable.

Funcionamiento independiente de la red eléctrica con 4 pilas AA.

Opcionalmente, el monitor a color puede empotrarse en el interior de la puerta (ver imagen inferior izquierda). También es posible el montaje en pared con un cable de hasta 5 m de longitud.



Vitano

Acero inoxidable mate,

30/20 mm, longitud: 1200 mm, con

cámara espía analógica integrada

y monitor a color en el interior de la puerta

(Montaje de manija en la hoja de la puerta)



Monitor de imagen en color en el interior de la hoja de la puerta

## YA NO ESTÁ DISPONIBLE

### Casa inteligente. Sistema de comunicación por puerta.

Controle la puerta de entrada a través de la aplicación.



Sistema de comunicación de puerta Miles  
140/40 milímetros

(Montaje de manija en la hoja de la puerta)

El sistema de comunicación de puerta Miles le permite contactar con sus visitantes en cualquier momento, incluso cuando no está en casa.

Ve, habla, abre y mucho más, estés donde estés. El manejo es sencillo y cómodo desde tu smartphone o tableta.

Incluye servidor de casa inteligente

El módulo de puerta pequeño y discreto contiene un servidor doméstico inteligente que se puede utilizar para gestionar usuarios y autorizaciones de acceso, además de abrir la puerta.

. a ras de la hoja de la puerta con timbre táctil

y iluminación LED

Comunícate desde cualquier lugar : acepta o rechaza una llamada

Comunicación cifrada con SSL

Apertura y gestión de la puerta mediante una aplicación gratuita .

No te pierdas más visitantes

Control de acceso y protocolo

**Modo de visión nocturna**

Capacidad para Bluetooth

Máxima facilidad de uso para su puerta de entrada con cerradura motorizada .



### Smart Touch. Abre la puerta principal sin llave.



Acercarse, tocar, entrar

Smart Touch es la solución para quienes están cansados de buscar sus llaves. Solo necesita una SmartKey en el bolsillo. Simplemente acérquese a la puerta.

Y toca la manija de la puerta: la cerradura se desbloquea. Así de simple, así de cómodo.

Las manijas de las puertas, fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, garantizan una apariencia moderna. Toda la tecnología está integrada de forma invisible en la barra de la manija y la puerta. Esto elimina la necesidad de componentes adicionales en la puerta o junto a ella que podrían afectar negativamente el diseño.

Smart Touch: lo último en comodidad de funcionamiento para su puerta de entrada con cerradura motorizada.



Helios  
Acero inoxidable  
mate, Ø 30 mm,  
Longitud: 1600 mm

(Montaje de manija en la hoja de la puerta)



Fortino  
Acero inoxidable  
mate, 40/25 mm,  
Longitud: 1600 mm

(Montaje de manija en la hoja de la puerta)

# Mundos arquitectónicos y puertas de entrada

PUERTAS DE ENTRADA DISEÑADAS POR OBUK®



Aquí encontrará nuestra gama ampliada de modelos. Asesoramiento y ventas a través de distribuidores especializados de OBUK.

© Copyright by OBUK · D-59302 Oelde · Reservados todos los cambios de modelo, programa y técnicos. 11/2023