

Mondi architettonici e porte d'ingresso

MODERNO E TRADIZIONALE



La nostra missione: creare valore per una vita sicura
e sostenibile e una casa felice.

PANORAMICA

OBUK[®]
HAUSTÜREN ZUM LEBEN

IL MODO IN CUI SEI, LO STESSO È PER I VOSTRI EDIFICI.

LOUIS SULLIVAN

Ogni decisione nel processo di pianificazione o ristrutturazione rappresenta una dichiarazione: chi sono?
Cosa è importante per me? E come dovrebbero vedermi gli altri?

Una casa e la sua architettura riflettono la personalità di chi la abita e influiscono
notevolmente sulla scelta della porta d'ingresso.

Vogliamo semplificarvi questa decisione e mostrarvi i nostri modelli di porte d'ingresso nei contesti
architettonici più comuni, per garantirvi sicurezza.

INDICE

ARCHITETTURA MODERNA 6 – 21

CUBO	6 - 9
VILLA DI CITTÀ	10 - 13
BUNGALOW	14 - 17
CASA UNIFAMILIARE E BIFAMILIARE	18 - 21

ARCHITETTURA TRADIZIONALE 22 – 29

CASA DI CAMPAGNA	22 - 25
CASA UNIFAMILIARE E BIFAMILIARE	26 - 29

TECNOLOGIA 30 – 31

ACCESSORI 32 – 33

CASA INTELLIGENTE 34 – 35

MODERNO ARCHITETTURA

L'architettura moderna rappresenta una quota sempre crescente di tutti i nuovi edifici. È caratterizzata da linee rette, colori chiari alle pareti e strutture ad angolo retto.

Le forme curve vengono evitate, l'attenzione è rivolta a un aspetto puristico e chiaro.

CUBO

Questa categoria deriva dal latino cubus, che significa "cubo", ed è diventata un termine collettivo per le case con tetti piani e una forma di base compatta. Una casa cubica è lineare e semplice.

VILLA DI CITTÀ

Le case di questa categoria sono spaziose, solitamente a due piani e spesso hanno tetti a padiglione.

Le ville cittadine sono eleganti, speciali e senza tempo.

BUNGALOW

Pratico e senza barriere. Vivere su un unico livello caratterizza l'

Case di questa categoria. Il bungalow ha vissuto una vera e propria rinascita negli ultimi anni.

CASE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI

Probabilmente la forma di edificio residenziale più diffusa e la categoria con la maggiore varietà: casa a schiera, casa bifamiliare o condominio.

Le caratteristiche includono un aspetto moderno e un tetto appuntito.

CUBO

6 → 9



VILLA DI CITTÀ

10 → 13



BUNGALOW

14 → 17



CASA UNIFAMILIARE / BIFAMILIARE

18 → 21



Come ti piacerebbe vivere?

Questa domanda ti sei posto quando hai progettato, scelto o acquistato la tua casa.

Di quanto spazio ho bisogno, che forma dovrebbe avere la casa, dovrei scegliere un tetto piano, a padiglione o a falda? Alla fine di tutte queste considerazioni, ho creato il progetto della casa dei tuoi sogni, su misura per le tue esigenze, preferenze e possibilità.

La scelta della porta d'ingresso giusta completa queste considerazioni. Per un migliore orientamento, mostriamo tutti i modelli di porte d'ingresso negli stili architettonici più comuni.

TRADIZIONALE ARCHITETTURA

L'architettura classica e tradizionale coniuga grande attenzione ai dettagli e ampi spazi per la famiglia. Timpani, bifore e bovindi caratterizzano queste case. La riuscita combinazione di elementi stilistici classici e moderni conferisce loro un'atmosfera particolarmente accogliente.

CASA DI CAMPAGNA

Nella categoria case di campagna, troverete sia le classiche case a tre falde che le moderne case svedesi. Queste case sono sempre eleganti e non passano mai di moda.

CASE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI

Questa categoria architettonica si basa su concetti collaudati nell'edilizia abitativa. Ad esempio, spesso si trovano tetti a due falde e facciate classiche in clinker.

CASA DI CAMPAGNA

22 → 25



CASA UNIFAMILIARE E BIFAMILIARE

26 → 29



ARCHITETTURA MODERNA

// CUBO



Accenti in elegante nero

Niente simboleggia eleganza e stile più
chiaramente del nero. Il nero crea forti contrasti.

Il linguaggio del design viene esaltato e l'ingresso di casa viene sapientemente
valorizzato. Inoltre, i nostri pannelli per porte d'ingresso colpiscono per la
loro perfetta fattura, la varietà di design e l'ampia scelta di modelli.

Qui troverete sicuramente la porta d'ingresso giusta.

Modello Vitano . 

anta porta copri-anta, lesene rialzate nere,
maniglia Viggo nera,

 Le nostre lesene in acciaio inox sono disponibili in versione rialzata e piatta.
Le lesene nere sono disponibili solo in rilievo.



anta porta a battente, applicazione in vero legno verticale,
Porta anteriore e pannello laterale in vetro "Bonn", satinatura su tutta la superficie,
Maniglia magica 1600 mm



Staccabile

1 modello Opus Mineral. Anta a **P**
scomparsa, effetto cemento, maniglia Topas 1720
mm nera, battiscopa a superficie
piana 40 mm nero,
Rosetta PZ 1738-01 con protezione chiave
piatta nera

2 Modello Tanis 2. **P**
anta porta copri-ala, strisce in acciaio inox,
Vetro "Toledo", vetro trasparente con satinatura parziale,
Porta d'ingresso con maniglia eDoor Mateo 1400 mm,
Rosetta PZ 1738 con protezione chiave piatta



Con la nostra maniglia eDoor
Mateo puoi aprire la porta d'ingresso
Apri contactless – solo con un piede -

Movimento attraverso un campo luminoso sul
pavimento. Vedi pagina 34.



ARCHITETTURA MODERNA



Quinn 2 . (P)
Vetro "Bonn"



Stanton . (P)
Pannello laterale "Bonn"

■ Scegli la porta d'ingresso dei tuoi sogni tra oltre 100 colori RAL.



Base . (B)
Pannello laterale "Anversa"



Opus Mineral . (P)
Pannello laterale "Bonn"



Tanis 2 . (P)
Vetro "Toledo", pannello laterale "Baku"



Tanis 2 Minerale . (P)
Vetro "Bonn", pannello laterale "Toledo"



Seppia 2 . (P)
Vetro "Schönau", pannello laterale "Aurich"



Seppia 2 Minerale . (P)
Vetro "Sassnitz", pannello laterale "Aurich"



Marlo 2 . (B)
Vetro "Bonn"



Yona 2 . (P)
Vetro e pannello laterale "Brasilia"



Canyon 2 / Canyon 4 . (P)
Vetro e pannello laterale "Bonn"



Canyon . (P)
Pannello laterale "Berlino"



Stasera . (L)
Pannello laterale "Jackpot"




Vitano . (P)
Pannello laterale "Pretoria"



Modello Canyon 2. 

Anta a copertura totale, porta d'ingresso con maniglia incassata e vetrata, vetro "Bonn", completamente satinato, pannello laterale con vetro "Bonn", completamente satinato, rosetta PZ 1738 con protezione chiave piatta.



Dettaglio Canyon 2 con maniglia incassata smaltata,
Vetro "Bonn" satinato su tutta la superficie, protezione antiurto piatta in acciaio inox da 40 mm



Modello Canyon. 

Anta a copertura totale, porta d'ingresso con maniglia a scomparsa chiusa con lettore di impronte digitali, battiscopa in acciaio inox a filo da 40 mm, rosetta PZ 1738 con protezione chiave a filo.

ARCHITETTURA MODERNA


// VILLA DI CITTÀ



Modello Argo 2.



Pannello porta a tutta altezza, vetro design "Meret", vetro trasparente con satinatura parziale in due diversi livelli di satinatura, maniglia Topaz 1220 mm



Telai in acciaio inox a superficie piana (Argo 6E)

Seguendo la tendenza verso superfici lisce, senza soluzione di continuità e senza bordi, numerose porte d'ingresso sono disponibili anche con telai piatti in acciaio inox. Particolarmente facili da mantenere!



Telai rialzati in acciaio inox (Argo 6E)

Le cornici in acciaio inox si distinguono dalle superficie e si trovano sulla parte esterna della porta pagina inclusa.

MODELLO ARGO 2

anta della porta che copre le ali,

Porta anteriore e pannello laterale in vetro "Baku", vetro trasparente con

Stuoia parziale, maniglia Topaz 1620 mm



Il sistema di comunicazione porta Miles è la soluzione intelligente che ti consente di contattare i tuoi visitatori in qualsiasi momento.



Modello Camillo.

anta della porta che riveste le ali, scanalature decorative,

Pannello laterale in vetro "Halifax", vetro trasparente con satinatura parziale,

Maniglia Topas 1620 mm, sistema di comunicazione porta Miles

Il modello Camillo non può essere realizzato con superfici in legno o decorative.



Modello Cross 2 Minerale.

anta della porta che copre le ali, superfici parziali Nuovo look Black Slate,

Porta d'ingresso in vetro di design "Anaheim", vetro trasparente con satinatura parziale in due diversi livelli di satinatura, maniglia Cross

Disponibile anche in versione effetto cemento.
Disponibile solo con pilastri rialzati.

ARCHITETTURA MODERNA



Argo 6E . (B)
Vetro e pannello laterale "Baku"



Argo 2 . (B)
Vetro e pannello laterale "Liverpool"



Nettuno 2 . (B)
vetro trasparente



Nettuno 4 . (B)
vetro trasparente



Cacciatore 4 . (P)
Vetro e pannello laterale "Halifax"



Amato 2 . (P)
Vetro e pannello laterale "Aurich"



Camillo . (B)
Pannello laterale "Halifax"



Promemoria 2 . (P)
Vetro "Münster",
Pannello laterale "Maputo"



Meru 2 . (P)
Vetro e pannello laterale "Madeira"



Astor 2 . (B)
Vetro "Bonn"



Croce 2 Minerale . (P)
Vetro "Anaheim",
pannelli laterali "Melbourne A e B"



Alpha 2 . (P)
Vetro "Arzberg"



Brego 2 . (P)
Vetro "Bamako",
Pannello laterale "Aurich"



Viggo . (P)
Pannello laterale "Lemberg"



Viggo Mineral . (P)



Fata 2 . (P)
Vetro e pannello laterale "Lexington"

MODELLO NETTUNO 2 

pannello porta coprente, vetro "Bonn", satinato su tutta la superficie, maniglia Merkur 600 mm



 Le superfici in legno e decorative non sono possibili nei modelli dotati di scanalature decorative.



Abaco 2 · 
Vetro "Alessandria"
Pannello laterale "Arima"



Meraviglioso · 
Pannello laterale "Miele"



Namò 2 · 
Vetro "Manga"



Viale del tramonto · 
Pannello laterale "Nightfly"



Ricordare · 

ARCHITETTURA MODERNA

// BUNGALOW



MODELLO ROBIN 2


anta della porta con rivestimento in ala, fessature decorative, pannelli porta anteriore e laterali in vetro "Halifax",
Vetro trasparente con satinatura parziale, maniglia Topas 1220 mm, protezione per gradini in acciaio inox piatto 40 mm

 Per tutti i modelli mostrati è possibile scegliere tra diversi colori.

Ecco una piccola selezione dei più popolari:



DB 703
Struttura fine



RAL 7016 grigio antracite
Struttura fine



RAL 9007 grigio alluminio
Struttura fine



Modello Springtime. Anta 
a incasso, vetro trasparente con satinatura parziale e applicazioni
in acciaio inox opaco, maniglia Gracia.

Modello Taro. 
anta porta copri-foglia, scanalature decorative, maniglia Viggo

ARCHITETTURA MODERNA

MODELLO BELCANTO 2


anta della porta che riveste le ali, scanalature decorative,
Porta anteriore e pannello laterale in vetro "Halifax", vetro
trasparente con satinatura parziale, maniglia Merkur 1400 mm



Heldan 2 
Vetro "Joplin"



Heldan 6E 
Vetro "Bonn"




Tyros 2 
Vetro "Goa"




Tiros 6E 
Vetro "Bonn"



Robin 2 
Vetro e pannello laterale "Halifax"



Taro 
Pannello laterale "Baku"



Aurelio 
Pannello laterale "Baku"



Bel Canto 2 
Vetro "Ticino",
Pannello laterale "Halifax"



Di tendenza 2 
Vetro "Berlino"



MODELLO BELCANTO 2

anta della porta che riveste le ali, scanalature decorative,
Vetro "Halifax", vetro trasparente con satinatura parziale,
Maniglia Sacora



 Le superfici in legno e decorative non sono possibili nei modelli dotati di scanalature decorative.




Lennox 2 
Vetro "Durban"




Giunone 4 
Vetro "Ecuador"



Giunone 6E 
Vetro "Berlino"



Primavera 
Pannello laterale "Summertime"



Stella del mattino 
Pannello laterale "Summertime"



Empfindlich
1



2

ARCHITETTURA MODERNA

// CASE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI



MODELLO LAGUNA 2

anta della porta che copre l'ala, vetro della porta anteriore "Bonn", superficie completa

Finitura opaca, pannelli laterali in vetro "Berlino", vetro trasparente con satinatura parziale, maniglia Topas 1220 mm, protezione per gradini in acciaio inox a superficie piana 40 mm

Modello Deniz 2 .

anta della porta che riveste le ali, scanalature decorative,
Vetro di design "Durban", vetro trasparente con satinatura parziale in
due diversi livelli di satinatura,
Maniglia Merkur 1800 mm

Modello Marigold. Anta a

scomparsa, vetro trasparente con satinatura parziale in due diversi livelli di
satinatura e lesene nere, maniglia Merkur 1600 mm nera.

ARCHITETTURA MODERNA



Fauno 2 . **B**
Vetro e pannello laterale "Liverpool"



Fauno 6E . **B**
Vetro e pannello laterale "Baku"



Brandir 2 . **P**
Vetro e pannello laterale "Bilbao"



Laguna 2 . **B**
Vetro e pannello laterale "Bonn"



Laguna 6E . **B**
Vetro "Lindos"



Lenwe 2 . **B**
Glass Mastercarré



Lenwe 6E . **B**
vetro trasparente



Balar 2 . **B**
Vetro "Berlino"



Venere 2 . **B**
Vetro "Anversa"



Venere 6E . **B**
Vetro "Bonn"



Moria's 2 . **B**
Vetro "Malawi"



Deniz 2 . **B**
Vetro "Durban"



Amrot 6E . **P**
Vetro "Bonn"
Pannello laterale "Berlino"



Saruma 2 . **C**
Vetro "Berlino"



Comero 1 . **B**
Vetro "Berlino"



Per te . **L**
Pannello laterale "Glorious"



Ali d'acqua . **L**
Pannello laterale "Mon Amour"



Cucinare . **B**
Vetro "Bonn"



La mia ragazza . **L**



Calendula . **L**



MODELLO FAUNO 2 

anta della porta che copre l'ala, design della porta d'ingresso in vetro "Edmonton",
Vetro trasparente con satinatura parziale in due diversi livelli di satinatura,
Pannello laterale in vetro "Bonn", satinato su tutta la superficie, maniglia Topaz 1620 mm

Particolare del vetro di design "Edmonton", vetro trasparente con
Stuoia parziale in due diversi spessori
Livelli di stuoia



Furiso . 
Pannello laterale "Divertente"



Luna Blu . 
Pannello laterale "Rocky"



Limone . 
Pannello laterale "Bright"



Luce del sole . 
Pannello laterale "Speranza"

ARCHITETTURA TRADIZIONALE

// CASA DI CAMPAGNA



Modello Hansa 1 . ©
anta porta inserita, vetro "Cartagena",
Vetro trasparente con satinatura parziale, maniglia Anna

Modello Rena 1 . ©
anta porta copri-ala, vetro "Roswell"
Vetro trasparente con satinatura parziale, maniglia Maike



MODELLO TILDA 1 ©

anta della porta che copre le ali,
Bicchiere "Ruby", vetro trasparente con satinatura
parziale e taglio a stella, manico Edda

ARCHITETTURA TRADIZIONALE



Hansa 1 . ©
Vetro "Cartagena"



Hansa . ©
Pannello laterale "Anversa"



Rena 1 . ©
Vetro "Roswell"



Senta . ©
Pannello laterale "Bonn"



Izar 1 . ©
Vetro "Mainau"



Jasper 3 . ©
Vetro "Toraja"



Japis 1 . ©
Vetro "Verona"
Pannello laterale Japis 1, vetro "Verona"



Tilda 1 . ©
Vetro "Rubino"



Ameland 1 . ©
Vetro trasparente / griglia decorativa



Maestro 1 . ©
Vetro "Matera"



Terschelling 2 . ©
Vetro "Tilburg"



Carpo 3 . ©
Vetro "Messina"



Stella 3 . ©
Vetro "Berlino"



Jarik 1 . ©
Vetro "Messina"



Mauro 1 . ©
Bacopa in vetro



Minoris 1 . ©
Vetro "Montenegro"



Sirio 1 . ©
vetro trasparente



Cascata . L



Loona . L



MODELLO IZAR 1 ©

anta porta a battente, vetro di design "Mainau",
Vetro trasparente opaco con sfaccettatura trasparente e taglio a stella,
Maniglia magica 600 mm, profilo base Classic



Vetro di design di dettaglio "Mainau",
Vetro trasparente opaco con sfaccettatura trasparente e taglio a stella

ARCHITETTURA TRADIZIONALE

// CASE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI



MODELLO RAMINO 3 ©

anta della porta che copre le ali,

Porta d'ingresso in vetro trasparente, maniglia Maika



Modello Stella 1 . ©

anta della porta che copre le ali,
Vetro "Bonn", opacizzazione su tutta la superficie,
Presa Maiké



Modello Terano 1 . ©

anta porta a battente, design porta d'ingresso in vetro "Gambell",
Vetro trasparente con opacizzazione su tutta la superficie e finitura scanalata opaca,
Pannello laterale in vetro "Bonn", satinato su tutta la superficie, maniglia Magic 600 mm



Modello Ramino 3 . ©

anta della porta che copre le ali,
Vetro "Queenstown", vetro trasparente con
Stuoia parziale, manico Anna



Modello Falarim 1 . ©

anta della porta con rivestimento in ala, decoro in legno, porta anteriore e pannello laterale
Bicchiera "Berlino", vetro trasparente con satinatura parziale, manico Maiké

ARCHITETTURA TRADIZIONALE



Terano 1 . ©
Vetro "Bonn"



Ramino 3 . ©
Vetro e pannello laterale "Queenstown"



Falarim 1 . ©
Cincillà in vetro bianco, parte laterale
Falarim 1, vetro cincillà bianco



Magma 3 . ©
Vetro "Toraja"



Urano 2 . ©
Vetro "Berlino"



Cane 3 . ©
Vetro "Toraja"



Cane 1 . ©
Vetro Chinchilla bianco



Bilancia 1 . ©
Vetro Chinchilla bianco



Stella 1 . ©
Vetro "Bonn"



Giacomo . ©
Vetro "Bonn"



Naron . ©
Pannello laterale "Berlino"

MODELLO MAGMA 3 

anta della porta che riveste le ali, scanalature decorative.

Bicchieri di design "Roswell", vetro trasparente con satinatura parziale in due diversi livelli di satinatura.

Maniglia magica 600 mm



 Le superfici in legno e decorative non sono possibili nei modelli dotati di scanalature decorative.

Anta della porta con rivestimento a ghigliottina

VISTA ESTERNA



Anta della porta inserita nell'anta della porta
Vista esterna



Anta della porta con rivestimento in foglia
Vista esterna

In genere, l'anta viene inserita nel battente della nuova porta d'ingresso.
È possibile riconoscerlo dal bordo di tenuta che la circonda, sia all'esterno che all'interno della porta.

Le ante delle porte che coprono le foglie, invece, ricoprono l'anta della porta.

In questo modo si crea una superficie della porta liscia e armoniosa, senza bordi di tenuta visibili.

P COMPRESO

B OPZIONALE

C OPZIONALE

VISTA INTERNA



Anta inserita nell'anta con cerniera avvitabile,
vista interna



Anta coprianta con cerniera a rullo,
vista interna

Delizia i tuoi ospiti con un quadro generale armonioso all'interno

La tua nuova porta d'ingresso! Il battente interno coprente non offre solo vantaggi estetici, ma è anche particolarmente facile da mantenere, senza bordi di tenuta visibili.

grazie alla struttura più robusta dell'anta della porta l'efficienza energetica della tua porta d'ingresso.

P OPZIONALE

B OPZIONALE

C OPZIONALE


(P) COMPRESO

(B) OPZIONALE

(C) OPZIONALE

SUPERFICI


Scegli tra oltre 100 colori RAL



colori RAL

Le porte d'ingresso sono verniciate con una vernice resistente alla luce e alle intemperie. Le superfici ecocompatibili in tutti i colori RAL consentono di realizzare praticamente qualsiasi colore, sia opaco che lucido. Non a caso l'elevata qualità del marchio delle nostre porte d'ingresso è evidente già al momento della consegna. Superficie visibile.

Scegli tra oltre 70 colori a struttura fine



Colori a struttura fine

La grana fine dei pigmenti colorati, alcuni dei quali sono disponibili in diverse tonalità, non solo ha un aspetto raffinato, ma è anche molto piacevole al tatto. Oltre al loro carattere decorativo, la nostra struttura fine

I rivestimenti sono caratterizzati da proprietà quali elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici e resistenza ai graffi.

Oltre ai rivestimenti DB con effetto metallico, è possibile realizzare anche molti colori RAL con una struttura fine.

Scegli tra oltre 70 superfici in legno e decorative



(P) OPZIONALE

(B) OPZIONALE

(C) OPZIONALE

Superfici in legno e decorative

Con decori testurizzati in colori caldi o un'imitazione incredibilmente realistica del legno naturale, puoi donare alla tua nuova porta d'ingresso una finitura davvero unica, vibrante e naturale. Le esclusive tecniche di produzione garantiscono che la tua porta ti entusiasmerà fin nel più piccolo dettaglio. Alcuni modelli selezionati offrono anche superfici parziali con finitura colorata o effetto legno. Nota:

Fare riferimento alle informazioni riportate sulle pagine dei modelli.

Superfici minerali

Le superfici minerali seguono uno stile minimalista con un tocco industriale chic e sono quindi in armonia con l'architettura moderna o con l'interior design.

Disponibile per i modelli Opus, Tanis 2, Sepia 2, Cross 2 e Viggo.



Per motivi di stampa, le immagini a colori non sono vincolanti.

ACCESSORI DI ALTA QUALITÀ



Mercurio
Acciaio inossidabile opaco o nero
supporti dritti, Ø 30
mm, lunghezze: 600*, 800, 1000, 1200,
1400, 1600 e 1800 mm, (montaggio
maniglia sull'anta della porta)
opzionalmente con supporti smussati
45 gradi per il montaggio sull'anta della porta
*solo acciaio inossidabile



Votan
Acciaio inossidabile opaco o nero
30/20 mm, lunghezze: 800, 1000,
1200, 1400, 1600 e 1800 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)



Calvino
Acciaio inossidabile opaco,
30/30 mm, lunghezze: 800, 1000, 1200,
1400, 1600 e 1800 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)



Ameland
Diametro 70 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)
Acciaio inox opaco o
nero



Adele
Diametro 70 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)
Acciaio inox opaco o
nero



Edda
Diametro 52 mm
75 x 34 millimetri
Acciaio inossidabile opaco o nero



Maike
Acciaio inossidabile opaco,
Diametro 30 mm,
Lunghezza: 330 mm



Amélie
Cromo,
Diametro 30 mm,
Lunghezza: 320 mm



Rosetta protettiva PZ
33/79 mm,
spessore 4 mm,
acciaio inox opaco:
Art. n. 1646,
Acciaio inossidabile
opzionalmente con bordi lucidati:
Articolo n. 1646-01
nero: Articolo n. 1646-02



Rosetta PZ
con protezione chiave
piatta, inclusa rosetta
ad anello PZ in acciaio inox 1810,
50/100 mm,


Acciaio inox opaco: Art. n. 1738
nero: Articolo n. 1738-01



Rosetta di sicurezza PZ
33 / 74 mm,
spessore 10 mm,
acciaio inox opaco: Art. n. 1049
nero:
Articolo n. 1049-01



Rosetta di sicurezza PZ
con protezione anti-trazione del nucleo,
Acciaio inox opaco: Art. n. 1062
regolabile da 5-7 mm
33/74 mm,
spessore 12 mm
nero: Articolo n. 1062-02
regolabile da 8-11 mm
33/74 mm, spessore 12 mm



topazio
 Acciaio inossidabile opaco o nero 
 40/20 millimetri,
 Lunghezze: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 e
 1720 mm
 disponibile con e senza impronta digitale
 Idencom BioKey Mini o ekey dLine
 (Montaggio della maniglia sull'anta della porta)

Impronta digitale.

Sistema di accesso senza chiave. 

Funzionamento **semplice** e intuitivo
 . Autorizzazione/controllo degli accessi .
 Testato VDS
 Funzione app .
 Compatibile con
 Bluetooth . Blocco non possibile .
 Controllo del **tempo**



impronta digitale
 Idencom BioKey Mini
 in acciaio inox e nero
 35/57 millimetri
 Sensore di linea
 30 possibili utenti



Impronta digitale ekey dLine
 in acciaio inox e nero
 25/52 millimetri
 Sensore di area
 20 possibili utenti,
 Notifiche push,
 Controllo vocale e remoto



Jenny
 Acciaio inossidabile opaco o nero
 Jenny 500: 30/10 mm, lunghezza: 500 mm,
 Jenny 800: 30/10mm, lunghezza: 800mm
 (Montaggio della maniglia sull'anta della porta)



Rosetta di sicurezza PZ
 con protezione anti-estrazione
 del nucleo, regolabile da 8 a 15 mm,
 37/74 mm, spessore 14 mm, acciaio
 inox opaco: Art. n. 1062-01 nero: Art. n.
 1062-03



Rosetta ad anello PZ
 Acciaio inox opaco,
 Ø 32 mm,
 Spessore 9 mm
 Articolo n. 1610



Rosetta di sicurezza PZ
 con protezione antistrappo del
 nucleo, 30/30 mm,
 Spessore 3 mm
 Acciaio inossidabile opaco:
 Articolo n. 254
 nero: Articolo n. 254-01

CASA INTELLIGENTE

Casa intelligente. Apertura della porta d'ingresso senza contatto.



La maniglia elettronica Mateo con controllo gestuale consente di aprire la porta d'ingresso senza contatto, semplicemente muovendo il piede attraverso un campo luminoso sul pavimento.

Chiunque sia autorizzato ad entrare viene riconosciuto automaticamente tramite il segnale criptato di un transponder quando si avvicina alla porta.

Sblocco senza **contatto**

. Accesso comodo

Tecnologia **sicura**

Massima facilità d'uso per la tua porta d'ingresso con serratura **motorizzata**

Sblocco senza contatto

Quando una persona autorizzata si avvicina alla porta d'ingresso, un campo luminoso appare sul pavimento sotto la maniglia. È sufficiente un semplice movimento attraverso il campo luminoso, con un piede o anche con un ombrello.

Accesso comodo

Oggetti ingombranti, numerose borse della spesa o persino bambini piccoli in braccio possono essere portati in casa facilmente e comodamente. Non c'è bisogno di depositarli.

Maniglia per porta eDoor Mateo

Acciaio inossidabile

opaco, con mezzo set in acciaio inossidabile
all'interno della porta d'ingresso

40/23 mm, dorso arrotondato,

Lunghezze: 1400 mm e 1600 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)

Telecamera spia analogica nella maniglia della portiera anteriore Vitano

Non tutte le sorprese sono gradite.

Maniglia Vitano in acciaio inox, altezza 1200 mm, con spioncino analogico integrato, antispruzzo, angolo di incidenza 150°.

Monitor a colori da 4,3 pollici sul lato interno dell'anta della porta con copertura in acciaio inox.

Funzionamento indipendente dalla rete elettrica con 4 batterie AA.

Opzionalmente, il monitor a colori può essere montato a incasso sul lato interno della porta (vedi immagine in basso a sinistra). È possibile anche il montaggio a parete con un cavo lungo fino a 5 m.



Vitano

Acciaio inossidabile opaco,

30/20 mm, lunghezza: 1200 mm, con

telecamera spia analogica integrata

e monitor a colori all'interno della porta

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)



Monitor a colori sul lato interno dell'anta della porta

NON PIÙ DISPONIBILE

Casa intelligente. Sistema di comunicazione porta.
Controlla la porta d'ingresso tramite app.



Grazie al sistema di comunicazione porta Miles puoi contattare i tuoi visitatori in qualsiasi momento, anche quando non sei in casa.

Guarda, parla, apri e molto altro ancora, ovunque ti trovi. L'utilizzo è semplice e comodo tramite smartphone o tablet.

Incluso il server Smart Home

Il piccolo e discreto modulo porta contiene un server per la casa intelligente che può essere utilizzato per gestire gli utenti e le autorizzazioni di accesso oltre ad aprire la porta.

. a filo con l'anta della porta con campanello a sfioramento
e illuminazione a LED

Comunicare da qualsiasi luogo : accettare o rifiutare una chiamata

Comunicazione crittografata **SSL**

Apertura e gestione della porta tramite app **gratuita**

Non perdere più nessun visitatore

Controllo **degli** accessi e protocollo

Modalità visione **notturna**

Compatibile con Bluetooth

Massima facilità d'uso per la tua porta d'ingresso con serratura **motorizzata**



Sistema di comunicazione porta Miles

140/40 millimetri

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)

Smart Touch. Apertura della porta d'ingresso senza chiave.



Avvicinati, tocca, entra

Smart Touch è la soluzione per chi è stanco di cercare le chiavi. Tutto ciò di cui hai bisogno è una SmartKey in tasca. Basta avvicinarsi alla porta.

e tocca la maniglia della porta: la serratura si apre. Così semplice, così comodo.

Le maniglie delle porte, realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, garantiscono un look moderno. Tutta la tecnologia è integrata in modo invisibile nella barra della maniglia e nella porta. Questo elimina la necessità di componenti aggiuntivi sulla porta o accanto ad essa che potrebbero influire negativamente sul design.

Smart Touch: il massimo della praticità d'uso per la tua porta d'ingresso con serratura motorizzata.



Elio
Acciaio inox
opaco, Ø 30 mm,
Lunghezza: 1600 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)



Fortino
Acciaio inox
opaco, 40 / 25 mm,
Lunghezza: 1600 mm

(Montaggio della maniglia sull'anta della porta)

Mondi architettonici e porte d'ingresso

PORTE D'INGRESSO PROGETTATE DA OBUK®



Qui troverete la nostra gamma di modelli ampliata. Consulenza e vendita tramite i rivenditori specializzati OBUK.

© Copyright by OBUK - D-59302 Oelde - Modifiche al modello, al programma e tecniche riservate. 11/2023

